

Datablad

Art. Nr. 46.052.4554.1

Stik RST16i5/4S S1 ZT6 SW

 RST16i4 4-pol stik Han med skrue tilslutning. 250/400V/16A
 0,25-1,5mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	46.052.4554.1
EAN	4049088290077
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	1, 2, 3, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabel diameter max.	13 mm
Kabel diameter min.	7,1 mm
Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,25 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	2,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,25 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	25 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
-------	-----

Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,147 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	74 mm
Bredde	24 mm
Højde	24 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
06.563.9253.1	Blindprop for hanstik SW	RST16i5/4 Endestykke for afdækning af han stik, Farve: sort
06.563.9353.1	Blindprop for hanstik SW	RST16i5/4 Endestykke for afdækning af han stik, med fastgørelses rem. Farve: sort

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
46.051.5054.1	Apparatstik RST16i5/4S B1 M03 SW	RST16i4 4-pol apparatstik Hun med skrue tilslutning. 250/400V/16A 1,5mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
46.050.0154.1	fordeler RST16i4B 3P1 F G V SW	RST16i4 4-pol Fordeler box 250/400V/16A 1I/3O IP69K sort

