


Data sheet del prodotto

Nr. Art. 56.703.5155.0

Morsetto passante Duo WKFN 2,5 D2/2/35



Nr. Art.	56.703.5155.0
EAN	4015573718371
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Nota

Nota	* solid/fine-stranded
------	-----------------------

Generale

Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore	grigio
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	4
Larghezza/passaggio	5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 35/7,5 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	800 V
Tensione nominale di tenuta	8 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	72,4 mm
larghezza	5 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
-------------------	-----------------


Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm ²
Massima sezione cavo rigido	4 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²
Lunghezza di spelatura	11 mm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	22-12 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	24-12 AWG
Tensione CSA	600 V
Corrente CSA	24 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.280.6227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Spina di collegamento IVBWK 2,5- 20	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.8353.8	Copertura con simbolo di pericolo ADF.../4 GELB	
07.312.7155.0	Piastrina di chiusura APFN 2,5 D2/2/35	
07.312.7155.6	Piastrina di chiusura APFN 2,5 D2/2/35 BLAU	
07.312.7255.0	Piastrina di separazione TWFN 2,5 D2/2/35	
07.312.7255.6	Piastrina di separazione TWFN 2,5 D2/2/35 BLAU	
05.564.3755.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	guide di inserimento cavo LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	



Wieland sowie Vertriebspartner dieser Dokumente, Verantwortung und Haftung für die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte zu Dritten ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist nicht zulässig.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number 56.703.5155.0 56.703.5155.1 56.703.5155.5 56.703.5155.6 56.703.5155.7 56.703.5155.9		Farbe colour grau/grey schwarz/black rot/red blau/blue grün/green orange		Typ type WKFN 2,5 D2/2/35 WKFN 2,5 D2/2/35 SW WKFN 2,5 D2/2/35 RT WKFN 2,5 D2/2/35 BL WKFN 2,5 D2/2/35 GR WKFN 2,5 D2/2/35 OR		Freitoleranz nach General tolerance / / / / / / /		Werkstoff / Material / / / / / / /		Tag/Date 13.12.2016 / / / / / /		Name Schmitt J. / / / / / /		Zeichnung Nr. / Drawing No. T 56.703.5155.001K / / / / / /		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1 Index d	
gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand check		Vol. mm ³		Dft./Srf. mm ²		Ersatz für / Replacement for: Type WKFN2,5 D2/2/35		Benennung/Title DUO DURCHGANGSKLEMME duo terminal		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:			
a c d		a b c d		a b c d		a b c d		a b c d		a b c d		a b c d					