

**Datablad**

Art. Nr. 70.311.0640.0

Han indsats BAS STS 6 2,5 50 AU

Revos Basic Indsats han skrue 6-pol 500V/16A Indsats



|             |               |
|-------------|---------------|
| Art. Nr.    | 70.311.0640.0 |
| EAN         | 4015573219946 |
| Ordre enhed | 10 styk       |

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

|   |             |
|---|-------------|
| Model   | Han indsats |
| Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94 | V0          |
| Farve   | grå         |
| Stikcykler  | 500         |
| Forureningsgrad   | 3           |
| Modular version   | nej         |
| Min. Driftstemperaturområde                               | -40 °C      |
| Maks. Driftstemperaturområde                              | 120 °C      |

**Tilslutningsdata**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tilslutning                                   | skruetilslutning    |
| Antal poler                                   | 6                   |
| Ekskl. skifte kontakter                       | 0                   |
| Antal poler nominel strøm 2                   | 0                   |
| Antal poler nominel strøm 3                   | 0                   |
| Totalt antal af poler (uden jord kontakt)     | 6                   |
| Med lederbeskyttelse                          | ja                  |
| Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret) | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelseskontakt                           | ja                  |

**Specifikationer UL/CSA**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Nominel spænding i henhold til UL/CSA | 600 V               |
| Nominel strøm i henhold til UL        | 16 A                |
| Nominel strøm i henhold til CSA       | 16 A                |
| Min. kvadrat flerkoret leder          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. kvadrat flerkoret leder         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kvadrat fleksibel AWG wire            | 22-14 AWG           |

**Model**

|          |     |
|----------|-----|
| med huse | nej |
|----------|-----|

**Kontakter**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Kontakt material   | Kobberlegering |
| overflade          | forgylt        |
| overgangsmodstand  | # 1,5 mOhm     |
| Afisoleringslængde | 7 mm           |

**Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Monteringskruer  | H1/0,5-0,7 Nm |
| spændeskruer     | H1/0,5-0,7 Nm |
| Jordleder skruer | H2/1,2-1,6 Nm |

**Specifikationer DIN EN 61984**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nominal spænding        | 500 V |
| Nominal spænding til PE | 500 V |
| Nominal strøm           | 16 A  |
| Nominal impuls spænding | 6 kV  |

**montage**

| Art. Nr.      | Type                                   | Beskrivelse   |
|---------------|--|---|
| 70.100.0653.4 | Klemmeadapter BAS BAS KL 6 4,0 50      | Revos Basic Klemmeadapter hun skrue kort type 6-pol 500V/16A                                    |
| 70.940.0653.3 | Klemmeadapter sæt BAS GAESHLB 6 4,0 50 | Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>   |
| 70.940.0653.4 | Klemmeadapter sæt BAS GAESNLB 6 4,0 50 | Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord højre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup>   |
| 70.945.0653.3 | Klemmeadapter sæt BAS GAESHRB 6 4,0 50 | Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup> |
| 70.945.0653.4 | Klemmeadapter sæt BAS GAESNRB 6 4,0 50 | Revos Basic Klemmeadapter hun m. chasisarm jord venstre skrue 6-pol 500V/16A 2,5mm <sup>2</sup> |
| 70.500.0653.0 | BAS BUF 6 2,5 50                       | Revos Basic Indsats hun fjeder 6-pol 500V/16A Indsats   |
| 70.502.0653.0 | BAS BUM 6 2,5 50 AG                    | Revos Basic Indsats hun 2xfjeder 6-pol 500V/16A Indsats   |
| 70.700.0658.0 | BAS BUC 6 50                           | Revos Basic Indsats hun crimp 6-pol 500V/16A Indsats  |
| 70.350.0635.0 | Hus BAS GOT GG 6 M20 A0                | Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 incl. forskrning   |
| 70.350.0635.1 | Hus BAS GOT GG 6 M20 A1                | Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 excl. forskrning   |
| 70.350.0635.2 | Hus BAS GOT GG 6 M20 A2                | Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 m. studs   |
| 70.350.0635.3 | Hus BAS GOT GG 6 M20 A3                | Revos Basic stik vinklet M20 Size: 6 incl. trompet forskr.                                      |
| 70.352.0635.0 | Hus BAS GOT GI 6 M20 A0                | Revos Basic stik lige M20 Size: 6 incl. forskrning  |
| 70.352.0635.1 | Hus BAS GOT GI 6 M20 A1                | Revos Basic stik lige M20 Size: 6 excl. forskrning  |
| 70.352.0635.2 | Hus BAS GOT GI 6 M20 A2                | Revos Basic stik lige M20 Size: 6 m. studs  |
| 70.352.0635.3 | Hus BAS GOT GI 6 M20 A3                | Revos Basic stik lige M20 Size: 6 incl. trompet forskr.   |
| 70.353.0635.0 | Hus BAS GOT GG 6 M25 A0                | Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 incl. forskrning   |
| 70.353.0635.1 | Hus BAS GOT GG 6 M25 A1                | Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 excl. forskrning   |
| 70.353.0635.2 | Hus BAS GOT GG 6 M25 A2                | Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 m. studs   |
| 70.353.0635.3 | Hus BAS GOT GG 6 M25 A3                | Revos Basic stik vinklet M25 Size: 6 incl. trompet forskr.                                      |
| 70.354.0635.0 | Hus BAS GOT GI 6 M25 A0                | Revos Basic stik lige M25 Size: 6 incl. forskrning  |
| 70.354.0635.1 | Hus BAS GOT GI 6 M25 A1                | Revos Basic stik lige M25 Size: 6 excl. forskrning  |
| 70.354.0635.2 | Hus BAS GOT GI 6 M25 A2                | Revos Basic stik lige M25 Size: 6 m. studs  |
| 70.354.0635.3 | Hus BAS GOT GI 6 M25 A3                | Revos Basic stik lige M25 Size: 6 incl. trompet forskr.   |
| 70.372.0635.0 | Hus BAS GOT GL 6 M20 50 A0             | Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 incl. forskrning                  |
| 70.372.0635.1 | Hus BAS GOT GL 6 M20 50 A1             | Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 excl. forskrning                  |
| 70.372.0635.3 | Hus BAS GOT GL 6 M20 A3                | Revos Basic Stik til stik hus med pakning m. pak. M20 Size: 6 incl. trom pet forskr.            |
| 70.450.0637.1 | Hus BAS GOM GG 6 M20 B1                |   |
| 70.452.0637.1 | Hus BAS GOM GI 6 M20 B1                |   |
| 70.472.0637.1 | Hus BAS GOM GL 6 M20 B1                |   |
| 73.350.0635.0 | Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A0             | Revos Basic stik M25 Size: 6H incl. forskrning  |
| 73.350.0635.1 | Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A1             | Revos Basic stik M25 Size: 6H excl. forskrning  |
| 73.350.0635.2 | Hus BAS GOT GG 6HM25 69 A2             | Revos Basic stik M25 Size: 6H m. studs 690V   |
| 73.350.0635.3 | Hus BAS GOT GG 6HM25 A3                | Revos Basic stik M25 incl. trompet forskr.  |
| 73.351.0635.0 | Hus BAS GOT GH 6HM20 A0                | Revos Basic stik M20 incl. forskrning   |

|               |                             |   |
|---------------|-----------------------------|---|
| 73.351.0635.1 | Hus BAS GOT GH 6HM20 A1     | Revos Basic stik M20 excl. forskrning                                   |
| 73.351.0635.2 | Hus BAS GOT GH 6HM20 A2     |   |
| 73.351.0635.3 | Hus BAS GOT GH 6HM20 A3     |   |
| 73.352.0635.0 | Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A0  | Revos Basic stik M25 Size: 6H incl. forskrning                          |
| 73.352.0635.1 | Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A1  | Revos Basic stik M25 Size: 6H excl. forskrning                          |
| 73.352.0635.2 | Hus BAS GOT GI 6HM25 69 A2  | Revos Basic stik M25 Size: 6H m. studs                                  |
| 73.352.0635.3 | Hus BAS GOT GI 6HM25 A3     | Revos Basic stik M25 incl. trompet forskr.                              |
| 73.353.0635.0 | Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A0  | Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. forskrning                          |
| 73.353.0635.1 | Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A1  | Revos Basic stik M32 Size: 6H excl. forskrning                          |
| 73.353.0635.2 | Hus BAS GOT GG 6HM32 69 A2  | Revos Basic stik M32 Size: 6H m. studs 690V                             |
| 73.353.0635.3 | Hus BAS GOT GG 6HM32 A3     | Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. trompet forskr. 690V                |
| 73.354.0635.0 | Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A0  | Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. forskrning 690V                     |
| 73.354.0635.1 | Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A1  | Revos Basic stik M32 Size: 6H excl. forskrning 690V                     |
| 73.354.0635.2 | Hus BAS GOT GI 6HM32 69 A2  | Revos Basic stik M32 Size: 6H m. studs                                  |
| 73.354.0635.3 | Hus BAS GOT GI 6HM32 A3     | Revos Basic stik M32 Size: 6H incl. trompet forskr. 690V                |
| 70.320.0628.0 | Bund BAS GUT GK 6 A         | Revos Basic chassisarmatur Size: 6                                      |
| 70.325.0628.0 | Bund BAS GUT GP 6 A         | Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 6                               |
| 70.330.0635.0 | Bund BAS GUT GL 6 M20 A0    | Revos Basic Grundarmatur 2xM20 Size: 6 incl. forskrning                 |
| 70.330.0635.1 | Bund BAS GUT GL 6 M20 A1    | Revos Basic Grundarmatur 2xM20 Size: 6 excl. forskrning                 |
| 70.331.0635.0 | Bund BAS GUT GM 6 M20 A0    | Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 incl. forskrning                   |
| 70.331.0635.1 | Bund BAS GUT GM 6 M20 A1    | Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 excl. forskrning                   |
| 70.332.0635.0 | Bund BAS GUT GN 6 M20 A0    | Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 incl. forskrning                   |
| 70.332.0635.1 | Bund BAS GUT GN 6 M20 A1    | Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 6 excl. forskrning                   |
| 70.333.0635.0 | Bund BAS GUT GO 6 M20 A0    | Revos Basic Grundarmatur M20 bund Size: 6 incl. forskrning              |
| 70.333.0635.1 | Bund BAS GUT GO 6 M20 A1    | Revos Basic Grundarmatur M20 bund Size: 6 excl. forskrning              |
| 70.334.0635.0 | Bund BAS GUT GL 6 M25 A0    | Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskrning                |
| 70.334.0635.1 | Bund BAS GUT GL 6 M25 A1    |   |
| 70.335.0635.0 | Bund BAS GUT GM 6 M25 50 A0 | Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6 incl. forskrning                   |
| 70.335.0635.1 | Bund BAS GUT GM 6 M25 A1    | Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6 excl. forskrning                   |
| 70.337.0635.0 | Bund BAS GUT GO 6 M25 A0    |   |
| 70.337.0635.1 | Bund BAS GUT GO 6 M25 A1    |   |
| 70.340.0635.0 | Bund BAS GUT GR 6 M20 A0    | Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM20 Size: 6 incl. forskrning          |
| 70.340.0635.1 | Bund BAS GUT GR 6 M20 A1    | Revos Basic Grundarmatur m. låg 2xM20 Size: 6 excl. forskrning          |
| 70.341.0635.0 | Bund BAS GUT GS 6 M20 A0    | Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 incl. forskrning |
| 70.341.0635.1 | Bund BAS GUT GS 6 M20 A1    | Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 excl. forskrning |
| 70.342.0635.0 | Bund BAS GUT GT 6 M20 A0    | Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 incl. forskrning |
| 70.342.0635.1 | Bund BAS GUT GT 6 M20 A1    | Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M20 Size: 6 excl. forskrning |
| 70.343.0635.0 | Bund BAS GUT GU 6 M20 A0    | Revos Basic Grundarmatur m. låg M20 bund Size: 6 incl. forskrning       |
| 70.343.0635.1 | Bund BAS GUT GU 6 M20 A1    | Revos Basic Grundarmatur m. låg M20 bund Size: 6 excl. forskrning       |
| 70.420.0637.0 | Bund BAS GUM GK 6 B         |   |
| 70.425.0637.0 | Bund BAS GUM GP 6 B         |   |
| 70.430.0637.1 | Bund BAS GUM GL 6 M20 B1    |   |
| 70.431.0637.1 | Bund BAS GUM GM 6 M20 B1    |   |
| 70.440.0637.1 | Bund BAS GUM GR 6 M20 B1    |   |
| 70.441.0637.1 | Bund BAS GUM GS 6 M20 B1    |   |
| 73.330.0635.0 | Bund BAS GUT GL 6HM25 69 A0 | Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskrning                |
| 73.330.0635.1 | Bund BAS GUT GL 6HM25 69 A1 | Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H excl. forskrning                |
| 73.331.0635.0 | Bund BAS GUT GM 6HM25 69 A0 | Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6H incl. forskrning 690V             |
| 73.331.0635.1 | Bund BAS GUT GM 6HM25 69 A1 | Revos Basic Grundarmatur M25 Size: 6H excl. forskrning 690V             |
| 73.334.0635.0 | Bund BAS GUT GL 6HM32 69 A0 | Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H incl. forskrning                |
| 73.334.0635.1 | Bund BAS GUT GL 6HM32 69 A1 | Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H excl. forskrning                |
| 73.335.0635.0 | Bund BAS GUT GM 6HM32 69 A0 | Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskrning                           |
| 73.335.0635.1 | Bund BAS GUT GM 6HM32 69 A1 | Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskrning 690V             |
| 73.340.0635.0 | Bund BAS GUT GR 6HM25 69 A0 | Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H incl. forskrning 690V           |
| 73.340.0635.1 | Bund BAS GUT GR 6HM25 69 A1 | Revos Basic Grundarmatur 2xM25 Size: 6H excl. forskrning                |
| 73.341.0635.0 | Bund BAS GUT GS 6HM25 69 A0 | Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H incl. forskrning 690V  |
| 73.341.0635.1 | Bund BAS GUT GS 6HM25 69 A1 | Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H excl. forskrning       |

|               |                             |  |
|---------------|-----------------------------|--|
| 73.342.0635.0 | Bund BAS GUT GT 6HM25 69 A0 | Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H incl. forskruning 690V        |
| 73.342.0635.1 | Bund BAS GUT GT 6HM25 69 A1 | Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel M25 Size: 6H excl. forskruning             |
| 73.344.0635.0 | Bund BAS GUT GR 6HM32 69 A0 | Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H incl. forskruning 690V                 |
| 73.344.0635.1 | Bund BAS GUT GR 6HM32 69 A1 | Revos Basic Grundarmatur 2xM32 Size: 6H excl. forskruning                      |
| 73.345.0635.0 | Bund BAS GUT GS 6HM32 69 A0 | Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskruning                                 |
| 73.345.0635.1 | Bund BAS GUT GS 6HM32 69 A1 | Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskruning                        |
| 73.346.0635.0 | Bund BAS GUT GT 6HM32 69 A0 | Revos Basic Grundarmatur M32 incl. forskruning                                 |
| 73.346.0635.1 | Bund BAS GUT GT 6HM32 69 A1 | Revos Basic Grundarmatur M32 Size: 6H excl. forskruning                        |
| 70.405.0653.0 | BAS BUP 6 2,5 50 AG         | Revos Basic Indsats hun 0,14-2,5mm <sup>2</sup> Push-in 6-pol 500V/16A Indsats |