

Datablad

Art. Nr. 78.001.2053.0

Modul indsats FLE BUC 20 10

Revos Flex Indsats hun crimp 20-pol 100V/4A



Art. Nr.	78.001.2053.0
EAN	4015573445918
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Model	
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V0
Farve	grå
Stikcykler	500
Forureningsgrad	3
Modular version	ja
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Tilslutningsdata

Tilslutning	Crimp
Antal poler	20
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	20
Med lederbeskyttelse	nej
Beskyttelseskontakt	nej

Specifikationer UL/CSA

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	60 V
Nominel strøm i henhold til UL	5 A
Nominel strøm i henhold til CSA	5 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,09 mm ²
Maks. kvadrat flerkoret leder	0,5 mm ²
Kvadrat fleksibel AWG wire	28-20 AWG

Model

med huse	nej
----------	-----


Kontakter

Kontakt material	Se kontakter
overflade	forgylt
overgangsmodstand	# 5 mOhm
Afisoleringslængde	3 mm

Specifikationer DIN EN 61984

Nominel spænding	100 V
Nominel spænding til PE	100 V
Nominel strøm	4 A
Nominel impuls spænding	1,5 kV

Teknisk tegning



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1