

Datablad

Art. Nr. 78.012.1053.0

Modul indsats FLE STC 10 25

Revos Flex Indsats han crimp 10-pol 250V/10A



Art. Nr.	78.012.1053.0
EAN	4015573445994
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Model	Han indsats
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V0
Farve	grå
Stikcykler	500
Forureningsgrad	3
Modular version	ja
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Tilslutningsdata

Tilslutning	Crimp
Antal poler	10
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	10
Med lederbeskyttelse	nej
Beskyttelseskontakt	nej

Specifikationer UL/CSA

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	240 V
Nominel strøm i henhold til UL	10 A
Nominel strøm i henhold til CSA	10 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,14 mm ²
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm ²
Kvadrat fleksibel AWG wire	26-14 AWG

Model

med huse	nej
----------	-----

Kontakter

Kontakt material	Se kontakter
overflade	forsølvet
overgangsmodstand	# 5 mOhm
Afisoleringslængde	8 mm

Specifikationer DIN EN 61984

Nominel spænding	250 V
Nominel spænding til PE	250 V
Nominel strøm	10 A
Nominel impuls spænding	4 kV

Teknisk tegning

