

Datablad

Art. Nr. 96.030.0155.7

fordeler RST20I3V 3P1 F V H GN0

RST20I3 3-pol Fordelerblok 250/400V/20A 1I/3O m. flange IP68 grøn



Art. Nr.	96.030.0155.7
EAN	4015573875319
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Bladgrøn
Pol mærkning	1, 2, PE

Model

Antal af indgange	1
Antal af udgange	3
Type fastgørelse	ja
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
fordeler type	fordelerblok

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,227 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	55,5 mm
Bredde	85,8 mm
Højde	31,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort

