

Datablad

Art. Nr. 96.032.1055.7

Apparatstik RST20I3F S2 M01VH GN0

 RST20i3 3-pol apparatstik han med fjeder tilslutning.
 250/400V/20A 0,5-2,5mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse:
 IP69. Montering: M25


Art. Nr.	96.032.1055.7
EAN	4015573875258
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,8 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Blågrøn
Pol mærkning	1, 2, PE

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	2,5 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm ²
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	14,5 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	Fjeder tilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69



Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale







Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,117 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	44,6 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm ²	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm ² /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm ² /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16

1	2	3	4	5	6	A																																
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./E. marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>			<p style="font-size: large; font-weight: bold;">Auslieferungszustand</p> <p style="font-size: medium;">delivery status</p> 				<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere Verbreitung und Nutzung der Daten soweit es die Verantwortlichkeit der Ersteller für Dritte ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist, ist ausdrücklich untersagt.</p>																															
																																						
			<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>																																			
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.032.1055.7</td> <td style="width: 40%;">RST20I3F S2 M01VH GN02</td> <td style="width: 40%;">grün /green</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>		96.032.1055.7	RST20I3F S2 M01VH GN02	grün /green	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																												
96.032.1055.7	RST20I3F S2 M01VH GN02	grün /green																																				
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																				
			<p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p>		<p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>																																	
<p style="font-size: large; font-weight: bold;">Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>			<p style="font-size: x-small;">Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																	
			<p style="font-size: x-small;">Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p style="font-size: x-small;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>																																	
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%;">2015</td> <td style="width: 10%;">Tag/Date</td> <td style="width: 10%;">Name</td> <td style="width: 10%;">1. Verwendung: First Use: -</td> <td style="width: 10%;">Blatt: 1 von Sheet: 1 el 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>09.07.</td> <td>HoffmannT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Vorgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von Sheet: 1 el 1			gezeichnet drawn	09.07.	HoffmannT						geprüft checked	-	-						Vorgepr. Stand. check	-	-				<p style="font-size: large; font-weight: bold;">96.032.1055.7 13K</p>	
		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von Sheet: 1 el 1																															
		gezeichnet drawn	09.07.	HoffmannT																																		
		geprüft checked	-	-																																		
		Vorgepr. Stand. check	-	-																																		
			<p style="font-size: x-small;">Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																																			
			<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>																																			
			<p style="font-size: x-small;">Type</p>																																			
			<p style="font-size: x-small;">Benennung/Title</p>																																			
			 <p style="font-size: large; font-weight: bold;">STECKERTEIL</p> <p style="font-size: medium;">male connector</p>																																			
			<p style="font-size: x-small;">www.wieland-electric.com</p>																																			
			<p style="font-size: x-small;">Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>																																			
			<p style="font-size: x-small;">Änderung/Revision</p>																																			