

Datablad

Art. Nr. 96.032.4055.7

Stik RST20i3S S1 ZR1 VH GN02

 RST20i3 3-pol Stik han med skrue tilslutning. 250/400V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.032.4055.7
EAN	4015573875104
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Bladgrøn
Pol mærkning	1, 2, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning

Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------	-----------------------

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,272 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	79,1 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0155.7	fordeler RST20i3V 3P1 F V H GN0	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250/400V/20A 1I/3O m. flange IP68 grøn
96.031.5055.7	Apparatstik RST20i3S B1 M01 H GN0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1031.7	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 H 10GN0	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.031.4055.7	Stik RST20i3S B1 ZR1SH GN02	RST20i3 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69
96.031.6155.7	Apparatstik RST20i3S B1 M03 H GN0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.031.6055.7	Apparatstik RST20i3S B1 M00 H GN0	RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.033.6055.7	Apparatstik RST20i3S B1 M90 H GN0	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 6mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.035.6155.7	Apparatstik RST20i3S B1 M13 L GN02	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16




Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchm. 6-10mm
color:black,
similar to RAL 9005
Farbe:schwarz,
ähnl. RAL 9005

color: green,
similar to 6002
Farbe:grün,
ähnl. RAL 6002

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A



Type: RST2013S S1 ZR1SVH GN02

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2005 Tag/Date		Name	
/		/		03.11.		Kneitz	
/ Maßstab/Scale		/		/		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ 1:1		/		/		96.032.4055.7 01K	
/		/		/		Index	
/ Vol.		mm Dtl./Surf.		mm		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		/		Ersatz für/Replacement for: -		/	
/		wieland		Type		Benennung/Title	
/		Elektrische Verbindungen		/		STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		/		male connector with cord grip Schraubenschluss ohne Drahtschutz für 100V screw-connection without wire protection for 100V	
Änderung/Revision		/		/		/	

Wiederholte sowie vorzeitige, diese Dokumente, Verwirrung und Nutzung
sowie, finally, sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.