

Datablad

Art. Nr. 96.032.5053.9

Apparatstik RST20i3S S1 M01V BLO

 RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25


Art. Nr.	96.032.5053.9
EAN	4015573982949
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale



Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,116 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	48,1 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

1	2	3	4	5	6	A							
<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>With \neq marked dimensions are only valid for internal use</p>			<h3 style="margin: 0;">Auslieferungszustand</h3> <p style="margin: 0;">delivery status</p> 		<p style="font-size: small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten ist, soweit es die Verantwortlichkeit der Ersteller für andere, welche ausdrücklich ist, gestattet.</p>		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1						
<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>With \neq marked dimensions are only valid for internal use</p>	<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück</p> <p>packaging unit: per 100</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.032.5053.9</td> <td style="width: 40%;">RST20I3S S1 M01V BL07</td> <td style="width: 40%;">lichtblau / lightblue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Farbe / Color</td> </tr> </table>		96.032.5053.9	RST20I3S S1 M01V BL07	lichtblau / lightblue	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color	<p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</p> <p>Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p>www.wieland-electric.com</p> <p>eshop.wieland-electric.com</p>		
96.032.5053.9	RST20I3S S1 M01V BL07	lichtblau / lightblue											
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color											
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K</p> <p>opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>		<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®)</p> <p>(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>									
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: - First Use:</p>		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>							
<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2015 Tag/Date Name</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index</p>									
<p>gezeichnet / drawn 10.07. HoffmannT</p>		<p>geprüft / checked - -</p>		<p>96.032.5053.9 13K</p>									
<p>Maßstab/Scale 1:1</p>		<p>Wingepf. / Stand. check - -</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>									
<p>Vol., mm³ Offl./Surf., mm²</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Type Benennung/Title</p>									
<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>STECKERTEIL male connector</p>									
<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>Änderung/Revision</p>		<p>www.wieland-electric.com</p>									