

Datablad

Art. Nr. 96.032.6155.7

Apparatstik RST20I3S S1 M03VH GN0

RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning.
 250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69.
 Montering: M16



Art. Nr.	96.032.6155.7
EAN	4015573875197
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Bladgrøn
Pol mærkning	1, 2, PE
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale





Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,179 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	68,3 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

	2	3	4	5	6																																								
A	<p style="text-align: center;">Auslieferungszustand delivery status</p>  <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>																																												
B	 																																												
C																																													
D	<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>																																												
E	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.032.6155.7</td> <td style="width: 30%;">RST20I3S S1 M03VH GN02</td> <td style="width: 50%;">grün /green</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</td> <td>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</td> </tr> </table>					96.032.6155.7	RST20I3S S1 M03VH GN02	grün /green	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																															
96.032.6155.7	RST20I3S S1 M03VH GN02	grün /green																																											
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																											
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																											
F	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®)</td> <td colspan="2">nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> <td>1. Verwendung: - / First Use:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1</td> <td colspan="2">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Index</td> <td colspan="2">96.032.6155.7 13K</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Änderung/Revision</td> <td colspan="2">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2">Type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="2">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2">STECKERTEIL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2">male connector</td> </tr> </table>					Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®)		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - / First Use:	Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index		96.032.6155.7 13K		Änderung/Revision		Maße in mm/Dimensions are in mm		www.wieland-electric.com		Ersatz für/Replacement for: -		www.wieland-electric.com		Type		www.wieland-electric.com		Benennung/Title		www.wieland-electric.com		STECKERTEIL		www.wieland-electric.com		male connector	
Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®)		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																											
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - / First Use:																																										
Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.																																											
Index		96.032.6155.7 13K																																											
Änderung/Revision		Maße in mm/Dimensions are in mm																																											
www.wieland-electric.com		Ersatz für/Replacement for: -																																											
www.wieland-electric.com		Type																																											
www.wieland-electric.com		Benennung/Title																																											
www.wieland-electric.com		STECKERTEIL																																											
www.wieland-electric.com		male connector																																											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere
 die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Zeichnung ist ohne schriftliche
 Genehmigung der Erfinder oder ihrer Vertreter ausdrücklich untersagt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1