

**Datablad**

Art. Nr. 96.033.2253.1

**Apparatstik RST20I3F B2 M91 SW**

RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° hun med fjeder tilslutning.  
 250V/20A 1,5mm<sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69.  
 Montering: M25



Art. Nr.	96.033.2253.1
EAN	4015573915411
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Fin og flertrådede ledere kræver tyllerPositionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,8 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

**Tilslutningsdata**

Kvadrat massiv	2,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	2
Afisoleringslængde	14,5 mm

**Model**

Model	hun
Tilslutning	Fjeder tilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	kvadratisk



hældningsvinkel	90 °
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

#### Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,25 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

#### Dimensioner

Længde	73,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	54,3 mm

#### Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
06.502.4300.0	Skruetrækker DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Skruetrækker iht. DIN 5264, vinklet, blad 0.4 X 2.5 mm
95.101.1300.0	Crimpværktøj 0,08 - 10 mm <sup>2</sup>	
06.600.3627.0	DIN 46228-E1-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
06.600.3727.0	DIN 46228-E0,75-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
06.600.3827.0	DIN 46228-E0,5-10	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 0.5 mm <sup>2</sup> /AWG20
06.600.3927.0	DIN 46228-E1,5-12	RST tulle, for fjeder tilslutning. Med isoleringskrave, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16

1	2	3	4	5	6	A																																																																		
A				<h3>Auslieferungszustand</h3> <p>delivery status</p>			<p style="font-size: small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere Verbreitung und Nutzung der Daten soweit es die Verantwortlichkeit der Inhalte für Dritte betrifft, ist ausdrücklich untersagt.</p>																																																																	
B				<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>		1																																																																		
C				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.033.2253.1</td> <td style="width: 30%;">RST20I3F B2 M91 SW</td> <td style="width: 50%;">schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.033.2253.0</td> <td>RST20I3F B2 M91 GL</td> <td>lichtgrau /light grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b>                      Additional data see CATALOG or eCatalog.                 </td> <td> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>  <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a> </td> </tr> </table>		96.033.2253.1	RST20I3F B2 M91 SW	schwarz /black	96.033.2253.0	RST20I3F B2 M91 GL	lichtgrau /light grey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	<b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>	2																																																						
96.033.2253.1	RST20I3F B2 M91 SW	schwarz /black																																																																						
96.033.2253.0	RST20I3F B2 M91 GL	lichtgrau /light grey																																																																						
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																																																						
<b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>																																																																						
D	<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Toleranzierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐)</td> <td colspan="2">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</td> <td colspan="2">1. Verwendung: - / First Use: -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td colspan="2">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Zeichnung Nr./Drawing No. Index</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">gezeichnet / drawn</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">03.08.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Nagengast F.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">T</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">96.033.2253.0 13K</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">geprüft / checked</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vorgepr. / Stand. check</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Type Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>BUCHSENTEIL_90GRAD</b>                      female connector 90 degrees                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>wieland</b>  <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Index</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Datum / Blatt / Date / Sheet</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Änderung/Revision</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Toleranzierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐)		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		1. Verwendung: - / First Use: -		Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed				Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1				Zeichnung Nr./Drawing No. Index				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">gezeichnet / drawn</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">03.08.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Nagengast F.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">T</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">96.033.2253.0 13K</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">geprüft / checked</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vorgepr. / Stand. check</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>		gezeichnet / drawn	03.08.	Nagengast F.	T	96.033.2253.0 13K		geprüft / checked	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm			Vorgepr. / Stand. check	-	-						Ersatz für/Replacement for: -				Type Benennung/Title				<b>BUCHSENTEIL_90GRAD</b> female connector 90 degrees				<b>wieland</b> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>		Index		Datum / Blatt / Date / Sheet		Änderung/Revision				3
Toleranzierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐)		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																																																						
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		1. Verwendung: - / First Use: -																																																																						
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed																																																																						
		Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1																																																																						
		Zeichnung Nr./Drawing No. Index																																																																						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">gezeichnet / drawn</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">03.08.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Nagengast F.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">T</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">96.033.2253.0 13K</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">geprüft / checked</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Vorgepr. / Stand. check</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>		gezeichnet / drawn	03.08.	Nagengast F.	T	96.033.2253.0 13K		geprüft / checked	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm			Vorgepr. / Stand. check	-	-																																																						
gezeichnet / drawn	03.08.	Nagengast F.	T	96.033.2253.0 13K																																																																				
geprüft / checked	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																					
Vorgepr. / Stand. check	-	-																																																																						
		Ersatz für/Replacement for: -																																																																						
		Type Benennung/Title																																																																						
		<b>BUCHSENTEIL_90GRAD</b> female connector 90 degrees																																																																						
		<b>wieland</b> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>																																																																						
Index		Datum / Blatt / Date / Sheet																																																																						
Änderung/Revision																																																																								
E				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>					4																																																															
F				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>					5																																																															
G				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>					6																																																															
H				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>					A																																																															