

Datablad

Art. Nr. 96.034.6253.9

Apparatstik RST20i3S S1 M91V BLO

 RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning.
 250V/20A 6mm² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering:
 M25


Art. Nr.	96.034.6253.9
EAN	4015573982963
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	kvadratisk
hældningsvinkel	90 °
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,229 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	70,5 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	54,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.564.4453.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.416.6205.2	Blindprop for hanstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

1	2	3	4	5	6	A									
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./E. marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>			<p style="font-size: large;">Auslieferungszustand</p> <p style="font-size: medium;">delivery status</p>		<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere Verbreitung und Nutzung der Daten dieser Zeichnung ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Electric AG.</p>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1									
<p style="font-size: large;">Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K</p> <p style="font-size: medium;">opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>		<p style="font-size: large;">Verpackungseinheit: je 100 Stück</p> <p style="font-size: medium;">packaging unit: per 100</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">96.034.6253.9</td> <td style="width: 25%;">RST2013S S1 M91V BL07</td> <td style="width: 50%;">lichtblau /light blue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-size: small;">Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.</td> <td style="text-align: center;"> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>		96.034.6253.9	RST2013S S1 M91V BL07	lichtblau /light blue	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
96.034.6253.9	RST2013S S1 M91V BL07	lichtblau /light blue													
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color													
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com													
Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1										
Werkstoff/Material 2015 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 21.09. Nagengast F. geprüft/checked - - Vorger. stand. check - -		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.034.6253.9 13K Index		Maße in mm/Dimensions are in mm											
Vol. mm³ Offl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -			Type Benennung/Title												
<p style="font-size: large;">wieland</p> <p style="font-size: medium;">www.wieland-electric.com</p>			<p style="font-size: large;">STECKERTEIL_90GRAD</p> <p style="font-size: medium;">male connector 90 degrees</p>												
Index Datum / Blatt / Date / Sheet		Änderung/Revision													