

Datablad

Art. Nr. 96.050.3153.1

fordeler RST20I5B 2G1 F G 1SW

RST20I5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/1O/1O IP68 sort



Art. Nr.	96.050.3153.1
EAN	4015573936478
Ordre enhed	1 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Farve på separat hus (kun for modulære versioner)	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1

Model

Antal af indgange	1
Antal af udgange	2
Type fastgørelse	ja
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
fordeler type	Kompakt Plug-in distributør

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	1,815 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	førsølvet

Dimensioner

Længde	162 mm
Bredde	104 mm
Højde	57,2 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
----------	------	-------------

05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort

