

Datablad

Art. Nr. 96.051.5053.6

Apparatstik RST20i5S B1 M01 A TB0

 RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250V/20A
 4mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25


Art. Nr.	96.051.5053.6
EAN	4015573877542
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---------------------------------------------

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm



Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,135 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	51,4 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
05.566.5253.1	Distance ring RST	RST20/25 afstandsring, for apperatsstik for apperatsstik for adskillelse kun med brug af værktøj, sort
05.568.8853.1	Distance ring RST	RST20/25 afstandsring, for apperatsstik for adskillelse uden brug af værktøj

1	2	3	4	5	6	A																																																												
<p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>			<h3>Auslieferungszustand</h3> <p>delivery status</p>				<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist prohibited.</p>																																																											
<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>With /E marked dimensions are only valid for internal use</p>			<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück</p> <p>packaging unit: per 100</p>																																																															
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.051.5053.6</td> <td style="width: 30%;">RST2015S B1 M01VA TB04</td> <td style="width: 50%;">türkisblau /turquoiseblue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>		96.051.5053.6	RST2015S B1 M01VA TB04	türkisblau /turquoiseblue	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																																					
96.051.5053.6	RST2015S B1 M01VA TB04	türkisblau /turquoiseblue																																																																
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																																																
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																																																
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K</p> <p>opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>			<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																																															
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>			<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: - First Use: -</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																																																													
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%;">2015</td> <td style="width: 10%;">Tag/Date</td> <td style="width: 10%;">Name</td> <td style="width: 10%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 10%;">Index</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>gezeichnet /drawn</td> <td>17.07.</td> <td>Nagengast F.</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">96.051.5053.6 13K</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Maßstab/Scale</td> <td>geprüft /checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1:1</td> <td>Vorgepr. /stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> </td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"> <p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm²</p> </td> <td colspan="3"> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"> <p>www.wieland-electric.com</p> </td> <td colspan="3"> <p>BUCHSENTE IL female connector</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p> </td> <td colspan="2"> <p>Änderung/Revision</p> </td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>				Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index				gezeichnet /drawn	17.07.	Nagengast F.	96.051.5053.6 13K				Maßstab/Scale	geprüft /checked	-	-				1:1	Vorgepr. /stand. check	-	-					<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>								<p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm²</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>						<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>BUCHSENTE IL female connector</p>			<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>			<p>Änderung/Revision</p>				
		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																											
			gezeichnet /drawn	17.07.	Nagengast F.	96.051.5053.6 13K																																																												
		Maßstab/Scale	geprüft /checked	-	-																																																													
		1:1	Vorgepr. /stand. check	-	-																																																													
			<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																																																															
			<p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm²</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>																																																													
			<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>BUCHSENTE IL female connector</p>																																																													
<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>			<p>Änderung/Revision</p>																																																															
1	2	3	4	5	6	A																																																												