

**Datablad**

Art. Nr. 96.052.5053.6

**Apparatstik RST20I5S S1 M01VA TB0**

 RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A  
 4mm<sup>2</sup> Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25


Art. Nr.	96.052.5053.6
EAN	4015573878518
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2

**Tilslutningsdata**

Kvadrat massiv	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**






Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,131 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	49,4 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

1	2	3	4	5	6	A																																								
<p>These dimensions will be especially checked at delivery                  Only inspection dimensions                  Mit diesen Maßen wird besonders geprüft                  Ausschließlich Prüfmaße                  Mit diesen Maßen wird besonders geprüft                  Ausschließlich Prüfmaße</p>			<p><b>Auslieferungszustand</b>                  delivery status</p> 				<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist prohibited.</p>																																							
		<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück                  packaging unit: per 100</p>																																												
<p>M25x1,5</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.052.5053.6</td> <td style="width: 40%;">RST2015S S1 M01VA TB04</td> <td style="width: 40%;">türkisblau /turquoiseblue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b>                      Additional data see CATALOG or eCatalog.                 </td> <td> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>  <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a> </td> </tr> </table>		96.052.5053.6	RST2015S S1 M01VA TB04	türkisblau /turquoiseblue	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	<b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>																																		
96.052.5053.6	RST2015S S1 M01VA TB04	türkisblau /turquoiseblue																																												
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																												
<b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>																																												
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K                  opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>		<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®)                  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.                  Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																										
<p>Freitoleranz nach                  General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen                  CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: -                  First Use:</p>		<p>Blatt: 1 von                  Sheet: 1 of 1</p>																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2015</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Tag/Date</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Name</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Index</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">Maßstab/Scale</td> <td></td> <td style="text-align: center;">gezeichnet drawn</td> <td style="text-align: center;">10.07.</td> <td style="text-align: center;">Nagengast F.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">96.052.5053.6 13K</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">1:1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">geprüft checked</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">/</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Vorgepr. Stand. check</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> <td></td> </tr> </table>			/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	Index		/	Maßstab/Scale		gezeichnet drawn	10.07.	Nagengast F.		96.052.5053.6 13K			/	1:1		geprüft checked	-	-					/			Vorgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm		<p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Type Benennung/Title</p>		
	/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																					
	/	Maßstab/Scale		gezeichnet drawn	10.07.	Nagengast F.		96.052.5053.6 13K																																						
	/	1:1		geprüft checked	-	-																																								
	/			Vorgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm																																						
<p>www.wieland                  www.wieland-electric.com</p>		<p><b>STECKERTEIL</b>                  male connector</p>																																												
<p>Änderung/Revision</p>		<p>Index Datum / Blatt                  Date / Sheet</p>																																												