

Datablad

Art. Nr. 96.052.6153.9

Apparatstik RST20I5S S1 M03V BLO

 RST20i5 5-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A
 4mm² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16


Art. Nr.	96.052.6153.9
EAN	4015573984011
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser
Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Lyseblå
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,193 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	69,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST2015/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST2015/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

1	2	3	4	5	6	A																																																																																
<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit diesen Maßen wird besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit diesen Maßen wird besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße</p>			<p>Auslieferungszustand delivery status</p>			<p>Weitergabe sowie Verfertigung dieser Dokumente, Verwertung und Mithaltung ohne schriftl. Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p>																																																																																
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>			<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>																																																																																			
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.052.6153.9</td> <td style="width: 40%;">RST2015S S1 M03V BL07</td> <td style="width: 40%;">lichtblau /lightblue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>		96.052.6153.9	RST2015S S1 M03V BL07	lichtblau /lightblue	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																																																									
96.052.6153.9	RST2015S S1 M03V BL07	lichtblau /lightblue																																																																																				
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																																																																				
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																																																																				
			<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																																																																	
			<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>																																																																																	
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>Werkstoff/Material</td> <td>2015</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td colspan="2">1. Verwendung: -</td> <td colspan="2">Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>Maßstab/Scale</td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>23.07.</td> <td>HoffmannT</td> <td colspan="2">T</td> <td colspan="2">Zeichnung Nr./Drawing No. 96.052.6153.9 13K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>1:1</td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td>Vol., mm³</td> <td>Offl./Surf., mm²</td> <td colspan="6">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td colspan="2">www.wieland www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2">Type</td> <td colspan="4">Benennung/Title STECKERTEIL male connector</td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td colspan="2">Index</td> <td colspan="2">Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>/</td> <td colspan="2">Änderung/Revision</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>													/	Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	1. Verwendung: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			/	Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	23.07.	HoffmannT	T		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.052.6153.9 13K			/	1:1	geprüft checked	-	-			Maße in mm/Dimensions are in mm			/	Vol., mm³	Offl./Surf., mm²	Ersatz für/Replacement for: -							/	www.wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung/Title STECKERTEIL male connector					/	Index		Datum / Blatt Date / Sheet							/	Änderung/Revision									
	/	Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	1. Verwendung: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																																																														
	/	Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	23.07.	HoffmannT	T		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.052.6153.9 13K																																																																														
	/	1:1	geprüft checked	-	-			Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																														
	/	Vol., mm³	Offl./Surf., mm²	Ersatz für/Replacement for: -																																																																																		
	/	www.wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung/Title STECKERTEIL male connector																																																																																
	/	Index		Datum / Blatt Date / Sheet																																																																																		
	/	Änderung/Revision																																																																																				
			<p>960526153913K_1 CADW3034 HoffmannT 2015-07-24T14:08:57 1.000</p>				6																																																																															

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1