

Datablad

Art. Nr. 96.053.6253.1

Apparatstik RST20I5S B1 M91 SW

RST20I5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning.
 250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69.
 Montering: M25



Art. Nr.	96.053.6253.1
EAN	4015573913943
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	kvadratisk
hældningsvinkel	90 °
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,248 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	73,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	54,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort

1	2	3	4	5	6	A								
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./E. marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>					<p>Auslieferungszustand delivery status</p>	<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten ist, soweit es die Einhaltung der Rechte Dritter anbelangt, ausdrücklich untersagt.</p>								
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>			<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>											
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.053.6253.1</td> <td>RST2015S B1 M91V SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.053.6253.0</td> <td>RST2015S B1 M91V GL</td> <td>lichtgrau /light grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>		96.053.6253.1	RST2015S B1 M91V SW	schwarz /black	96.053.6253.0	RST2015S B1 M91V GL	lichtgrau /light grey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	
96.053.6253.1	RST2015S B1 M91V SW	schwarz /black												
96.053.6253.0	RST2015S B1 M91V GL	lichtgrau /light grey												
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color												
			<p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p>		<p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>									
			<p style="font-size: x-small;">Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>									
			<p style="font-size: x-small;">Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p style="font-size: x-small;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>									
			<p style="font-size: x-small;">Werkstoff/Material</p>		<p style="font-size: x-small;">2015 Tag/Date Name</p>									
			<p style="font-size: x-small;">Maßstab/Scale</p>		<p style="font-size: x-small;">gezeichnet drawn 03.08. Nagengast F.</p>									
			<p style="font-size: x-small;">1:1</p>		<p style="font-size: x-small;">geprüft checked</p>									
			<p style="font-size: x-small;">Vol., mm³ Offl./Surf., mm²</p>		<p style="font-size: x-small;">Wingear. Stand. check</p>									
			<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p style="font-size: x-small;">Maße in mm/Dimensions are in mm</p>									
			<p style="font-size: x-small;">Type</p>		<p style="font-size: x-small;">Benennung/Title</p>									
			<p>wieland www.wieland-electric.com</p>		<p>BUCHSENTEIL_90GRAD female connector 90 degrees</p>									
			<p style="font-size: x-small;">Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p style="font-size: x-small;">Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</p>									
			<p style="font-size: x-small;">Änderung/Revision</p>		<p style="font-size: x-small;">Index</p>									