

Datablad

Art. Nr. 96.054.6053.6

Apparatstik RST20I5 S1 M90VA TB0

RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning.
250V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69.
Montering: M20



Art. Nr.	96.054.6053.6
EAN	4015573878532
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser



Specifikationer

Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Forureningsgrad	3
Nominal impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	turkisblå
Pol mærkning	L, N, PE, D1, D2
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M20
Stik retning	kvadratisk
hældningsvinkel	90 °
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm

Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm
--------------------------------------	------

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,237 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	71,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	54,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

<p style="font-size: 8px;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit diesen Maßen wird besonders geprüft Nur Inspektionsmaße sind für die interne Anzeigefähigkeit Mittels Spannschraube haben sind nur für interne Anzeigefähigkeit</p>	<h2 style="text-align: center;">Auslieferungszustand</h2> <p style="text-align: center;">delivery status</p> <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>	<p style="font-size: 8px; text-align: center;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten ist, soweit es die Verantwortlichkeit der Ersteller für andere Inhalte betrifft, ausdrücklich gestattet.</p>																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">96.054.6053.6</td> <td style="width: 33%;">RST2015S S1 M90VA TB04</td> <td style="width: 33%;">türkisblau /turquoiseblue</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>			96.054.6053.6	RST2015S S1 M90VA TB04	türkisblau /turquoiseblue	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																			
96.054.6053.6	RST2015S S1 M90VA TB04	türkisblau /turquoiseblue																																												
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																												
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																												
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p>																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</td> <td colspan="2">nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> <td>1. Verwendung: - First Use:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 24px;">96.054.6053.6 13K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Type Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 24px;">STECKERTEIL_90GRAD</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">male connector 90°</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung/Revision </td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> wieland www.wieland-electric.com </td> </tr> </table>			Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1				Zeichnung Nr./Drawing No.				96.054.6053.6 13K				Maße in mm/Dimensions are in mm				Ersatz für/Replacement for: -				Type Benennung/Title				STECKERTEIL_90GRAD				male connector 90°		Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung/Revision		 wieland www.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																												
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:																																											
		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1																																												
		Zeichnung Nr./Drawing No.																																												
		96.054.6053.6 13K																																												
		Maße in mm/Dimensions are in mm																																												
		Ersatz für/Replacement for: -																																												
		Type Benennung/Title																																												
		STECKERTEIL_90GRAD																																												
		male connector 90°																																												
Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung/Revision		 wieland www.wieland-electric.com																																												

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1