

**Datablad**

Art. Nr. 96.152.1053.0

**Apparatstik RST20I5C S1 M01V GL**

RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning.  
250/400V/20A 4mm<sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69.  
Montering: M25

Art. Nr.	96.152.1053.0
EAN	4015573933743
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with) Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1

**Tilslutningsdata**

Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringsslængde	7 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,123 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	41,9 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.531.0000.7	Blindprop for hanstik GL	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

1	2	3	4	5	6	A																																																			
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit diesen Maßangaben sind die Maße für den Einsatz vorzuziehen</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit diesen Maßangaben haben sich nur für interne Zwecke gültig</p>					<h3>Auslieferungszustand</h3> <p>delivery status</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bestellhinweis</b> /order info</p> <p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Verfertigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Dokumente ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ausdrücklich untersagt.</p> <p style="text-align: center;">Steckerkontakte/ male contact Bitte separat bestellen /must be ordered separately 05.545.00/01/02/0321.8</p>	<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.152.1053.1</td> <td style="width: 40%;">RST2015C S1 M01V SW</td> <td style="width: 40%;">schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.152.1053.0</td> <td>RST2015C S1 M01V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> <p style="text-align: right;"><a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a></p>	96.152.1053.1	RST2015C S1 M01V SW	schwarz /black	96.152.1053.0	RST2015C S1 M01V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																									
96.152.1053.1	RST2015C S1 M01V SW	schwarz /black																																																							
96.152.1053.0	RST2015C S1 M01V GL	lichtgrau /lightgrey																																																							
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																																							
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>			<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> <p>1. Verwendung: - First Use: -</p> <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																																																				
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%;">2015</td> <td style="width: 10%;">Tag/Date</td> <td style="width: 10%;">Name</td> <td style="width: 10%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 10%;">Index</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>09.07.</td> <td>Nagengast F.</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">T <b>96.152.1053.0 13K</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Maßstab/Scale</td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1:1</td> <td>Vorgepr. stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</p>				Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index				gezeichnet drawn	09.07.	Nagengast F.	T <b>96.152.1053.0 13K</b>				Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-				1:1	Vorgepr. stand. check	-	-		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Vol.</td> <td style="width: 10%;">mm</td> <td style="width: 10%;">Offl./Surf.</td> <td style="width: 10%;">mm</td> <td style="width: 10%;">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -														
		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																		
			gezeichnet drawn	09.07.	Nagengast F.	T <b>96.152.1053.0 13K</b>																																																			
		Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-																																																				
		1:1	Vorgepr. stand. check	-	-																																																				
		Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -																																																			
			<p><b>wieland</b> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a></p>		<p>Type</p> <p><b>STECKERTEIL</b> male connector</p>																																																				
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Index</td> <td style="width: 10%;">Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td style="width: 10%;">Änderung/Revision</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision																																																		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision																																																							