

**Datablad**

Art. Nr. 96.152.2053.0

**Apparatstik RST20I5C S1 M00V GL**

RST20I5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning.  
 250/400V/20A 4mm<sup>2</sup> Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69.  
 Montering: M20



Art. Nr.	96.152.2053.0
EAN	4015573933705
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with) Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Farve på separat adapter (hvis den findes)	lysegrå

**Tilslutningsdata**

Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	7 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M20
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
-----------------	----------

Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,198 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	66,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.0	Blindprop for hanstik GL	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå
99.531.0000.7	Blindprop for hanstik GL	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

1	2	3	4	5	6	A																																																																						
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p style="font-size: small;">Only inspection dimensions</p> <p style="font-size: x-small;">Mit diesen Maßen wird besonders geprüf</p> <p style="font-size: x-small;">Ausschließlich Prüfmaße</p> <p style="font-size: x-small;">Mit diesen Maßen wird besonders geprüf</p> <p style="font-size: x-small;">Ausschließlich Prüfmaße</p>			<h3 style="text-align: center;">Auslieferungszustand</h3> <p style="text-align: center;">delivery status</p>		<h3 style="text-align: center;">Bestellhinweis</h3> <p style="text-align: center;">/order info</p> <p style="font-size: x-small;">Steckerkontakte/ male contact Bitte separat bestellen /must be ordered separately 05.545.00/01/02/0321.8</p>	<p>Weitergabe sowie Verfertigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung oder Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt.</p>																																																																						
			<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>																																																																									
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.152.2053.1</td> <td style="width: 40%;">RST2015C S1 M00V SW</td> <td style="width: 40%;">schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.152.2053.0</td> <td>RST2015C S1 M00 GL</td> <td>lichtgrau /light grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>		96.152.2053.1	RST2015C S1 M00V SW	schwarz /black	96.152.2053.0	RST2015C S1 M00 GL	lichtgrau /light grey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																																															
96.152.2053.1	RST2015C S1 M00V SW	schwarz /black																																																																										
96.152.2053.0	RST2015C S1 M00 GL	lichtgrau /light grey																																																																										
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																																																										
			<p><b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.</p>		<p><a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a></p>																																																																							
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p>			<p style="font-size: x-small;">Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot- und Deklarationsliste nach WH 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WH 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																																																							
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td style="width: 30%;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> <td style="width: 20%;">1. Verwendung: First Use:</td> <td style="width: 20%;">Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</td> </tr> </table>		Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1																																																																				
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1																																																																									
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%;">2015</td> <td style="width: 10%;">Tag/Date</td> <td style="width: 10%;">Name</td> <td style="width: 10%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 10%;">Index</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>16.07.</td> <td>Nagengast F.</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; font-size: large;">T 96.152.2053.0 13K</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Maßstab/Scale</td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1:1</td> <td>Vorgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Vol. mm³</td> <td style="width: 30%;">Offl./Surf. mm²</td> <td colspan="2">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="width: 20%;">Type</td> <td style="width: 20%;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">STECKERTEIL</h2> <p style="margin: 0;">male connector</p> </td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <p><b>wieland</b> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a></p> </td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Index</td> <td style="width: 20%;">Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Änderung/Revision</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>				Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index				gezeichnet drawn	16.07.	Nagengast F.	T 96.152.2053.0 13K				Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-			1:1	Vorgepr. Stand. check	-	-				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Vol. mm³</td> <td style="width: 30%;">Offl./Surf. mm²</td> <td colspan="2">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="width: 20%;">Type</td> <td style="width: 20%;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">STECKERTEIL</h2> <p style="margin: 0;">male connector</p> </td> </tr> </table>		Vol. mm³	Offl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				Type	Benennung/Title			<h2 style="margin: 0;">STECKERTEIL</h2> <p style="margin: 0;">male connector</p>								<p><b>wieland</b> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a></p>								<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Index</td> <td style="width: 20%;">Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Änderung/Revision</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Index	Datum / Blatt Date / Sheet			Änderung/Revision						
		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																																					
			gezeichnet drawn	16.07.	Nagengast F.	T 96.152.2053.0 13K																																																																						
		Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-																																																																							
		1:1	Vorgepr. Stand. check	-	-																																																																							
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Vol. mm³</td> <td style="width: 30%;">Offl./Surf. mm²</td> <td colspan="2">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="width: 20%;">Type</td> <td style="width: 20%;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">STECKERTEIL</h2> <p style="margin: 0;">male connector</p> </td> </tr> </table>		Vol. mm³	Offl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				Type	Benennung/Title			<h2 style="margin: 0;">STECKERTEIL</h2> <p style="margin: 0;">male connector</p>																																																													
Vol. mm³	Offl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -																																																																										
		Type	Benennung/Title																																																																									
		<h2 style="margin: 0;">STECKERTEIL</h2> <p style="margin: 0;">male connector</p>																																																																										
			<p><b>wieland</b> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a></p>																																																																									
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Index</td> <td style="width: 20%;">Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Änderung/Revision</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Index	Datum / Blatt Date / Sheet			Änderung/Revision																																																																			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																																																																											
Änderung/Revision																																																																												