

**Datablad**

Art. Nr. 96.152.2053.1

**Apparatstik RST20I5C S1 M00V SW**

RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning.  
 250/400V/20A 4mm<sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69.  
 Montering: M20



Art. Nr.	96.152.2053.1
EAN	4015573933712
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with) Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

**Tilslutningsdata**

Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	7 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M20
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,199 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	66,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>These dimensions will be especially checked at delivery</p> <p>Only inspection dimensions</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>1</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;"> <h3>Auslieferungszustand</h3> <p>delivery status</p> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>2</p> </div> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Bestellhinweis /order info</p> <p>Steckerkontakte/ male contact Bitte separat bestellen /must be ordered separately 05.545.00/01/02/0321.8</p> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>3</p> </div> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Weitergabe sowie Verfertigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mithaltung sowie Limits sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Dokumente ist ohne schriftliche Genehmigung verboten.</p> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>4</p> </div> </div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>5</p> </div> </div>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">96.152.2053.1</td> <td style="width: 45%;">RST2015C S1 M00V SW</td> <td style="width: 30%;">schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.152.2053.0</td> <td>RST2015C S1 M00 GL</td> <td>lichtgrau /light grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>	96.152.2053.1	RST2015C S1 M00V SW	schwarz /black	96.152.2053.0	RST2015C S1 M00 GL	lichtgrau /light grey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																															
96.152.2053.1	RST2015C S1 M00V SW	schwarz /black																																																							
96.152.2053.0	RST2015C S1 M00 GL	lichtgrau /light grey																																																							
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>6</p> </div> </div>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"> <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> </td> <td colspan="2"> <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> </td> <td colspan="2"> <p>1. Verwendung: First Use: -</p> </td> <td colspan="2"> <p>Blatt: 1 von Sheet: el 1</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Offenlegung Disclosure</p> </td> <td colspan="2"> <p>Werkstoff/Material</p> </td> <td colspan="2"> <p>2015 Tag/Date</p> </td> <td colspan="2"> <p>Name</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Maßstab/Scale</p> </td> <td colspan="2"> <p>gezeichnet drawn</p> </td> <td colspan="2"> <p>16.07.</p> </td> <td colspan="2"> <p>Nagengast F.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>1:1</p> </td> <td colspan="2"> <p>geprüft checked</p> </td> <td colspan="2"> <p>-</p> </td> <td colspan="2"> <p>T</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Vol., mm</p> </td> <td colspan="2"> <p>Offl./Surf., mm</p> </td> <td colspan="2"> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p> </td> <td colspan="2"> <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Index</p> </td> <td colspan="2"> <p>Datum / Blatt Date / Sheet</p> </td> <td colspan="2"> <p>www.wieland www.wieland-electric.com</p> </td> <td colspan="2"> <p>Benennung/Title</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Änderung/Revision</p> </td> <td colspan="2"> <p>www.wieland www.wieland-electric.com</p> </td> <td colspan="2"> <p>Type</p> </td> <td colspan="2"> <p>Benennung/Title</p> </td> </tr> </table>	<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: First Use: -</p>		<p>Blatt: 1 von Sheet: el 1</p>		<p>Offenlegung Disclosure</p>		<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2015 Tag/Date</p>		<p>Name</p>		<p>Maßstab/Scale</p>		<p>gezeichnet drawn</p>		<p>16.07.</p>		<p>Nagengast F.</p>		<p>1:1</p>		<p>geprüft checked</p>		<p>-</p>		<p>T</p>		<p>Vol., mm</p>		<p>Offl./Surf., mm</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>		<p>Index</p>		<p>Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>www.wieland www.wieland-electric.com</p>		<p>Benennung/Title</p>		<p>Änderung/Revision</p>		<p>www.wieland www.wieland-electric.com</p>		<p>Type</p>		<p>Benennung/Title</p>	
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: First Use: -</p>		<p>Blatt: 1 von Sheet: el 1</p>																																																			
<p>Offenlegung Disclosure</p>		<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2015 Tag/Date</p>		<p>Name</p>																																																			
<p>Maßstab/Scale</p>		<p>gezeichnet drawn</p>		<p>16.07.</p>		<p>Nagengast F.</p>																																																			
<p>1:1</p>		<p>geprüft checked</p>		<p>-</p>		<p>T</p>																																																			
<p>Vol., mm</p>		<p>Offl./Surf., mm</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																																																			
<p>Index</p>		<p>Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>www.wieland www.wieland-electric.com</p>		<p>Benennung/Title</p>																																																			
<p>Änderung/Revision</p>		<p>www.wieland www.wieland-electric.com</p>		<p>Type</p>		<p>Benennung/Title</p>																																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>7</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>8</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>9</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>10</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>11</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>12</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>13</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>14</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>15</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>16</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>17</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>18</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>19</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>20</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>M1</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>M2</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>M3</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>L</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>G</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>i</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>11.1</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>12.1</p> </div> </div>																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>1.1</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft</p> <p>Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>Wird besonders geprüfte Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig</p> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;"> <p>1.1</p> </div> </div>																																																								

Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K  
opening dimension see 96.031.2053.1 14K

**STECERTE IL**  
male connector