

Datablad

Art. Nr. 96.152.2151.4

Apparatstik RST20i5C S1 M03VL BR0

 RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning. 50V/20A
 4mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16


Art. Nr.	96.152.2151.4
EAN	4015573935334
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with) Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	50 V / 120 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	Han
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,188 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	69,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm ² /AWG12

<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit diesen Maßen wird besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit diesen Maßen sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p>Auslieferungszustand delivery status</p> <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>	<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Daten erfolgt auf dem Einverständnis der Erben der Erfindung, deren Nachlassverwalter oder deren Rechtsnachfolger.</p>																											
<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit diesen Maßen sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<table border="1"> <tr> <td>96.152.2151.4</td> <td>RST2015C S1 M03VL BR01</td> <td>Übersichtsbild braun /Ersichtsbild schwarz</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>	96.152.2151.4	RST2015C S1 M03VL BR01	Übersichtsbild braun /Ersichtsbild schwarz	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																			
96.152.2151.4	RST2015C S1 M03VL BR01	Übersichtsbild braun /Ersichtsbild schwarz																												
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																												
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																												
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</td> <td colspan="2">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td colspan="2">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1:1</td> <td colspan="2">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vol. mm³</td> <td colspan="2">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2">Type Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="2">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2">STECKERTEIL male connector</td> </tr> </table>	Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm		Vol. mm³		Ersatz für/Replacement for: -		www.wieland-electric.com		Type Benennung/Title		www.wieland-electric.com		STECKERTEIL male connector		<table border="1"> <tr> <td>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</td> <td>Zeichnung Nr./Drawing No. 96.152.2151.4 13K</td> <td>Index</td> </tr> </table>	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.152.2151.4 13K	Index
Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																												
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																												
1:1		Maße in mm/Dimensions are in mm																												
Vol. mm³		Ersatz für/Replacement for: -																												
www.wieland-electric.com		Type Benennung/Title																												
www.wieland-electric.com		STECKERTEIL male connector																												
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.152.2151.4 13K	Index																												
<p>961522151413K_1 CADW3034 HoffmannT 2015-07-24T14:16:17 1.000</p>			<p>6 QU-MEE-01/14 -</p>																											

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1