

**Datablad**

Art. Nr. 96.152.2153.1

**Apparatstik RST20I5C S1 M03V SW**

RST20i5 5-pol apparatstik han med crimp tilslutning.  
 250/400V/20A 4mm<sup>2</sup> Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69.  
 Montering: M16



Art. Nr.	96.152.2153.1
EAN	4015573933736
Ordre enhed	100 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with) Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

**Tilslutningsdata**

Tværsnit fintrådet max.	4 mm <sup>2</sup>
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	7 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,187 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

**Dimensioner**

Længde	69,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

**Tilbehør**

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor
05.545.0021.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm <sup>2</sup> /AWG17
05.545.0121.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG16
05.545.0221.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 2.5 mm <sup>2</sup> /AWG14
05.545.0321.8	han ben CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, han, 20A, kvadrat 4.0 mm <sup>2</sup> /AWG12

<p>These dimensions will be especially checked at delivery                  Only inspection dimensions                  Mit./Æ. markierte Dimensionen sind extra wichtig für Lieferzustand</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft                  Ausschließlich Prüfmaße                  Mit./Æ. gekennzeichnete Maße sind nur für Lieferzustand gültig</p>		<h3>Auslieferungszustand</h3> <p>delivery status</p>																																																									
<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück                  packaging unit: per 100</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.152.2153.1</td> <td>RST2015C S1 M03V SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.152.2153.0</td> <td>RST2015C S1 M03V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b>                      Additional data see CATALOG or eCatalog.                 </td> <td style="text-align: center;"> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>  <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a> </td> </tr> </table>		96.152.2153.1	RST2015C S1 M03V SW	schwarz /black	96.152.2153.0	RST2015C S1 M03V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	<b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>																																												
96.152.2153.1	RST2015C S1 M03V SW	schwarz /black																																																									
96.152.2153.0	RST2015C S1 M03V GL	lichtgrau /lightgrey																																																									
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																																									
<b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>																																																									
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K                  opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</td> <td colspan="2">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td colspan="2">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">1. Verwendung: - First Use:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 24px;">96.152.2153.0 13K</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Type Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 24px;">STECKERTEIL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">male connector</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>wieland</b>  <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Index Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Änderung/Revision</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1. Verwendung: - First Use:				Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1				Zeichnung Nr./Drawing No.				96.152.2153.0 13K				Maße in mm/Dimensions are in mm				Ersatz für/Replacement for: -				Type Benennung/Title				STECKERTEIL				male connector				<b>wieland</b> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>		Index Datum / Blatt Date / Sheet				Änderung/Revision			
Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																																									
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																																																									
		1. Verwendung: - First Use:																																																									
		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1																																																									
		Zeichnung Nr./Drawing No.																																																									
		96.152.2153.0 13K																																																									
		Maße in mm/Dimensions are in mm																																																									
		Ersatz für/Replacement for: -																																																									
		Type Benennung/Title																																																									
		STECKERTEIL																																																									
		male connector																																																									
		<b>wieland</b> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>																																																									
Index Datum / Blatt Date / Sheet																																																											
Änderung/Revision																																																											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne  
 Zustimmung des Erfinders zu anderen Zwecken ausdrücklich untersagt.