

Datablad

Art. Nr. 96.153.2053.1

Apparatstik RST20I5C B1 M90 SW

RST20I5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med crimp tilslutning.
 250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69.
 Montering: M20



| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.153.2053.1 |
| EAN | 4015573933507 |
| Ordre enhed | 100 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with) Positionsfiksering da gevindet er af fladet |
|------|--|

Generelt

| | |
|--|----------------|
| Nominel strøm | 20 A |
| Nominel spænding | 250 V / 400 V |
| Forureningsgrad | 3 |
| Nominel impuls spænding | 4 kV |
| Kontakt modstand | 0,7 mOhm |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Sort |
| Pol mærkning | 3, N, PE, 2, 1 |
| Farve på separat adapter (hvis den findes) | Sort |

Tilslutningsdata

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tværsnit fintrådet max. | 4 mm ² |
| Tværsnit flerkoret 2 (min.) | 0,75 mm ² |
| Tilslutninger per pol | 1 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |

Model

| | |
|--|-----------------------|
| Model | hun |
| Tilslutning | Crimp |
| tilslutningsgevind | M20 |
| Stik retning | kvadratisk |
| hældningsvinkel | 90 ° |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2 | 0,5 mm |
| Tykkelse af huse (elektrisk apparat) | 8 mm |

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Materiale kasse | Polyamid |
| Halogenfri | ja |
| Kontakt material | CuZn |
| brand belastning | 0,231 kWh |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| Overfladebehandling | forsølvet |

Dimensioner

| | |
|--------|---------|
| Længde | 73,4 mm |
| Bredde | 34,6 mm |
| Højde | 54,3 mm |

Tilbehør

| Art. Nr. | Type | Beskrivelse |
|---------------|-------------------------------------|--|
| 99.530.0000.7 | Blindprop for hunstik SW | RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor |
| Z5.565.9853.1 | Blindprop for hunstik SW | RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort |
| 05.564.8653.1 | RST20i3/i5 SCHWARZ | Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort |
| 02.125.5521.8 | Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM | RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17 |
| 02.125.5621.8 | Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM | RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16 |
| 02.125.5721.8 | Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM | RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14 |
| 02.125.5821.8 | Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM | RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4 mm ² /AWG12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--|--|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---|---|---|-------------------|--------|-----------|---|-------------------|--|---|---|---------------|------------------|---|---|--|--|--|---|---|-----|------------------------|---|---|--|--|--|---|---|-----------|------------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|------|-----------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--------------------------|--|--|--|--|-------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit./E. marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: x-small;">Diese Maße werden bei Anahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> | | | <p>Auslieferungszustand delivery status</p> | | | <p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist prohibited.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K</p> | | | <p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.153.2053.1</td> <td>RST2015C B1 M90 SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.153.2053.0</td> <td>RST2015C B1 M90 GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table> | | 96.153.2053.1 | RST2015C B1 M90 SW | schwarz /black | 96.153.2053.0 | RST2015C B1 M90 GL | lichtgrau /lightgrey | Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Farbe /color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96.153.2053.1 | RST2015C B1 M90 SW | schwarz /black | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96.153.2053.0 | RST2015C B1 M90 GL | lichtgrau /lightgrey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Farbe /color | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> | | <p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p style="font-size: x-small;">Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> | | <p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p style="font-size: x-small;">Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> | | <p style="font-size: x-small;">1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2015</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Tag/Date</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Name</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Index</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">gezeichnet /drawn</td> <td style="text-align: center;">31.07.</td> <td style="text-align: center;">HoffmannT</td> <td style="text-align: center;">T</td> <td style="text-align: center;">96.153.2053.0 13K</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">Maßstab/Scale</td> <td style="text-align: center;">geprüft /checked</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">1:1</td> <td style="text-align: center;">Vorgepr. /stand. check</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">Vol., mm³</td> <td style="text-align: center;">Offl./Surf., mm²</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">Type</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> <td colspan="3" style="text-align: center;"> <p>BUCHSENTEILE_90GRAD female connector 90°</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Index</td> <td style="text-align: center;">Datum / Blatt / Date / Sheet</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Änderung/Revision</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table> | | | | Werkstoff/Material | 2015 | Tag/Date | Name | | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index | / | / | / | gezeichnet /drawn | 31.07. | HoffmannT | T | 96.153.2053.0 13K | | / | / | Maßstab/Scale | geprüft /checked | - | - | | | | / | / | 1:1 | Vorgepr. /stand. check | - | - | | | | / | / | Vol., mm³ | Offl./Surf., mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | | / | / | / | / | Type | Benennung/Title | | | | / | / | / | / | | | <p>BUCHSENTEILE_90GRAD female connector 90°</p> | | | / | / | / | / | www.wieland-electric.com | | | | | Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | | | | | | | | Änderung/Revision | | | | | | | | |
| | | Werkstoff/Material | 2015 | Tag/Date | Name | | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | / | gezeichnet /drawn | 31.07. | HoffmannT | T | 96.153.2053.0 13K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | Maßstab/Scale | geprüft /checked | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | 1:1 | Vorgepr. /stand. check | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | Vol., mm³ | Offl./Surf., mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | / | / | Type | Benennung/Title | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | / | / | | | <p>BUCHSENTEILE_90GRAD female connector 90°</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | / | / | / | www.wieland-electric.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änderung/Revision | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p style="font-size: x-small;">www.wieland-electric.com</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |