

**Datablad**

Art. Nr. 96.454.6030.1

**Konfektioneret kabel RST20i5KSBS 40 60SW**

 RST20i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 6M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.454.6030.1
EAN	4015573920606
Ordre enhed	2 styk

**Godkendelser**
**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	250 V / 400 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	16 mm
Kabeldiameter max.	18 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej


**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh

**Dimensioner**

Total længde	6 m
--------------	-----

Teknisk tegning



Kabeltype/cable type H07RN-F5G4

Wieland ist ein Unternehmen der Robert Bosch AG.  
 Wieland ist ein Unternehmen der Robert Bosch AG.  
 The copyright, distribution and liability of this document will be the  
 responsibility of Robert Bosch AG. Please refer to the legal notice.

964541030001K\_01\_KONFEKTLEITUNG (H07RN-F5G4) 2006-09-21 10:00