

**Datablad**

Art. Nr. 96.854.3030.3

**Konfektioneret kabel RST25I5KSBS 40 30BG03**

 RST25i5 5-pol mellemkabel han/hun længde: 3M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 4mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


|             |               |
|-------------|---------------|
| Art. Nr.    | 96.854.3030.3 |
| EAN         | 4015573902084 |
| Ordre enhed | 5 styk        |

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

|      |  |
|------|--|
| Note |  |
|------|--|

**Generelt**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Nominel strøm                    | 25 A           |
| Nominel spænding                 | 250 V / 400 V  |
| Nominel impuls spænding          | 4 kV           |
| Forureningsgrad                  | 3              |
| låsbar                           |                |
| Farve på kodning/kontaktindsats  | Betongrå       |
| Pol mærkning                     | L, N, PE, 1, 2 |
| Hus farve inklusiv trækafastning | Sort           |

**Model**


|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
|                              | Forskrning            |
| Tiislutning                  | skruetislutning       |
| Nominelt tværsnit leder      | 4 mm <sup>2</sup>     |
| Tæthedsklasse (IP)           | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Type på ledning              | H07RN-F               |
| Kabel farve                  | Sort                  |
| Kabeldiameter min.           | 16 mm                 |
| Kabeldiameter max.           | 18 mm                 |
| kabeltype                    | Hun / han             |
| Type af konfektioneret kabel | tilslutningsledning   |
| Kabelende version 1          | hun                   |
| Kabelende version 2          | Han                   |
| Skærmet                      | nej                   |

**Materiale**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Overfladebehandling                     | forsølvet |
| Halogenfri                              | nej       |
| Kontinuerlig temperatur på kabel        | 60 °C     |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C    |
| brand belastning                        | 0 kWh     |

**Dimensioner**

|              |     |
|--------------|-----|
| Total længde | 3 m |
|--------------|-----|



cable type  
Kabeltype H07RN-F5G4,0

|                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Teile-Nr.<br>part-no.                                                                                                                                                                                                                | L                             | Beispiel (Farbe: betongrau)<br>exampel (colour: concrete grey)                                                                                                                                                                            | Type                            |                   |
| 96.854.XX30.3                                                                                                                                                                                                                        | XX in dm-Schritten            | 96.854.1030.3 = 10dm/L= 1000mm                                                                                                                                                                                                            | RST2515KSBS 40 10GR03           |                   |
| U6.854.XX30.3                                                                                                                                                                                                                        | XX in m-Schritten             | U6.854.1230.3 = 12 m/L=12000mm                                                                                                                                                                                                            | RST2515KSBS 40 X12GR03          |                   |
| Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.<br>(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). |                               | ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten.<br>Conformity with Wieland document U6-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! | Blatt: 1 von 1<br>Sheet: 1 of 1 |                   |
| Freitoleranz nach<br>General tolerance                                                                                                                                                                                               |                               | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD - drawing, no manual modifications allowed                                                                                                                                             | 1. Verwendung:<br>First Use: -  |                   |
| /                                                                                                                                                                                                                                    | /                             | Werkstoff/Material                                                                                                                                                                                                                        | Zeichnung Nr./Drawing No.       |                   |
| /                                                                                                                                                                                                                                    | /                             | 2006 Tag/Date                                                                                                                                                                                                                             | 96.854.1030.3 01K b             |                   |
| /                                                                                                                                                                                                                                    | /                             | gezeichnet<br>drawn                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                   |
| /                                                                                                                                                                                                                                    | /                             | Maßstab/Scale                                                                                                                                                                                                                             | Index                           |                   |
| /                                                                                                                                                                                                                                    | /                             | 1:1                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                   |
| /                                                                                                                                                                                                                                    | /                             | Normpr.<br>stand. check                                                                                                                                                                                                                   | Maße in mm/Dimensions are in mm |                   |
| /                                                                                                                                                                                                                                    | /                             | Vol.                                                                                                                                                                                                                                      | Ersatz für/Replacement for: -   |                   |
| b                                                                                                                                                                                                                                    | 11.05.2012/                   | wieland                                                                                                                                                                                                                                   | Type                            | Benennung/Title   |
| a                                                                                                                                                                                                                                    | 19.03.2007/                   |                                                                                                                                                                                                                                           | KONFEKTLEITUNG                  |                   |
| Index                                                                                                                                                                                                                                | Datum / Blatt<br>Date / Sheet | Erläuterung<br>Explanations                                                                                                                                                                                                               |                                 | ready made cables |
| Änderung/Revision                                                                                                                                                                                                                    |                               | Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection                                                                                                                                                                |                                 |                   |

968541030301K\_2\_C0042028.indd 2012-05-11 11:03:40 1/00