



PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG

Art.Nr. 90214 EAN: 4007529902149

Spannung: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 90 x 54 x 55 mm (3 TE)

Ausgangsspannung: KNX-BUS / 30 V DC

Bestelldaten

BezeichnungFarbeArt.NoPSN-230 / 640 / 30 / KNX REGgrau90214

Technische Daten

200 - 240 V AC 50 Spannung:

/ 60 Hz

90 x 54 x 55 mm Abmessungen:

(3 TE)

KNX-BUS / 30 V DC Ausgangsspannung:

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse I Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C Polycarbonat, UV-Gehäuse: beständig (PC)

Farbe: grau

Grüne LED:

Betrieb Anzeigenelemente:

Rote LED: Reset Rote LED: Überlast

KNX TP 256: Ja Nennstrom nominal: 640 mA Nennstrom (max.): 1300 mA

Produktinformationen

Kompakte KNX Busspannungsversorgung SELV mit

integrierter Drossel

Hilfsspannung unverdrosselt 30V DC

Diverse Statusanzeigen über LED

Gerät zur Hutschienenmontage in Verteilern



