

BRUMBERG

QUALITYFLEX Protection Vertical Anbauprofil

Artikel-Nr. 53580260

Licht. Für Generationen.





Ausschreibungstext

Anbauprofil, alu eloxiert. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53253000 zur Verfügung. Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 1.000 mm x B: 20,5 mm x H: 17,6 mm

Produktvorteile

- Hohes Anbauprofil.
- Lieferlänge 1 Meter an einem Stück
- Gerade Linienführung für QualityFlex Protection Vertikal

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	53580260
GTIN	4251433971023
Serienname	QUALITYFLEX Protection Vertical
Kurzbeschreibung	Anbauprofil
Material	Aluminium
Farbe	aluminium
Länge	1.000 mm
Breite	20,5 mm
Aufbauhöhe	17,6 mm
Nettogewicht	0,230 kg
Konformität	CE, UKCA

BRUMBERG

QUALITYFLEX Protection Vertical Anbauprofil

Artikel-Nr. 53580260

Licht. Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,24 kg
Länge Verpackung	1.005 mm
Breite Verpackung	22 mm
Höhe Verpackung	20 mm
	Bitte beachten Sie, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bzw. PC
	bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen können! Bei einer
Hinweis	Temperaturänderung von 10°C beträgt der Ausdehnungskoeffizient bei
ninweis	Aluminium ca. 0,7mm pro Meter, bei Kunststoff ca. 1,5mm pro Meter. Dies ist
	kein Mangel am Produkt, hierbei handelt es sich um einen normalen
	physikalischen Vorgang.
	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche
Future and Fude day Laboradovay	Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die
	Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu
	vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.