


LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Artikel-Nr. 17226000







Ausschreibungstext

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar, weiß, rechteckig. Dieses Netzgerät ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 24 V DC, Leistung: 240 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17226000
GTIN	4251433913023
Kurzbeschreibung	LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	244 mm
Breite	71 mm
Aufbauhöhe	38 mm
Nettogewicht	1,123 kg
Länge der Anschlussleitung	300 mm
Prüfzeichen	ENEC, MM
Konformität	CE



LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Artikel-Nr. 17226000

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	200 V
AC Nennspannung max.	305 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min	142 V
DC Nennspannung max.	431 V
Schutzklasse	
Schutzart	IP65
Leistung min.	1 W
Leistung	240 W
Ausgangs Rippelstrom	200
Einschaltstrom	60 A, 510 μs
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Messpunkt (tc)	90 °C
Leistungsfaktor	0,95
max. Anz. Leuchten an B16 A	4
max. Anz. Leuchten an C16 A	6
Ausgangsspannung max.	25,60 V
Ausgangsspannung min.	22,40 V
Ansteuerung	schaltbar
Anschlusstyp_Primär	Kabel
Anschlusstyp_Sekundär	Offene Enden
Polzahl	3
Umgebungstemperatur (ta)	0 °C bis +40 °C
Messpunkt (tc)	max. +90 °C
Mittlere Nennlebensdauer	100000 h
Ausgangsstrom	10 A mA
Länge der Anschlussleitung	300 mm

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,177 kg
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	90 mm
Höhe Verpackung	45 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.