


P76-16 LED-Flachprofil, 2.000 mm

Artikel-Nr. 53756260





Ausschreibungstext

LED-Flachprofil, 2.000 mm, alu eloxiert. Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 20,5 mm x H: 3,8 mm

Produktvorteile

- Kompaktes und flaches Profil.
- Einfache Lösung zur Kühlung der LED-Flexplatine.
- Bis zu 4 Meter Länge an einem Stück. (Bei Lieferungen über 2.000 mm hinaus: Lieferkosten bitte gesondert anfragen)
- Einfachste Installation für eine Lichtlinie.
- Zur Anwendung ohne Abdeckung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	53756260
GTIN	4251433912750
Serienname	P76-16
Kurzbeschreibung	LED-Flachprofil, 2.000 mm
Material	Aluminium
Farbe	aluminium
Länge	2.000 mm
Breite	20,5 mm
Aufbauhöhe	3,8 mm
Nettogewicht	0,120 kg
Konformität	CE, UKCA



P76-16 LED-Flachprofil, 2.000 mm

Artikel-Nr. 53756260

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,53 kg
Länge Verpackung	2.020 mm
Breite Verpackung	45 mm
Höhe Verpackung	45 mm
	Bitte beachten Sie, dass sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bzw. PC
	bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen können! Bei einer
Hinweis	Temperaturänderung von 10°C beträgt der Ausdehnungskoeffizient bei
Hillweis	Aluminium ca. 0,7mm pro Meter, bei Kunststoff ca. 1,5mm pro Meter. Dies ist
	kein Mangel am Produkt, hierbei handelt es sich um einen normalen
	physikalischen Vorgang.
	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche
Entagraung am Enda dar Labanadayar	Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die
	Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu
	vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.