



Die Tür mit 9,6 mm Sechskantlochung Perforation besitzt eine frei belüftete Fläche im Lochanteil von ca. 55%.



optimale Unterstützung der passive Lüftung der Hardware



Die Tür mit 6 mm Sechskantlochung Perforation besitzt eine frei belüftete Fläche im Lochanteil von ca. 80%.

19" Serverschrank EasyRack "EV"

Ein Schrank aus der Reihe EasyRack für die gesamte IT-Umgebung. Als Server-, Verteiler-, Netzwerk- oder Speicherschrank unterstützt er effizient den Aufbau eines modernen Netzwerks, komplett demontierbar. Lieferumfang / Ausstattung

- Grundgestell mit tiefenverstellbarer
 19" Ebene vorne und hinten, mit 105 mm
 Freiraum zu den Türen vormontiert
 Typ A Fronttür mit 4 mm ESG-Scheibe
 (parsolgrau) und perforierter Rücktür
 Typ B Front- und Rücktür perforiert
- Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ, Mehrpunktverriegelung
- abnehmbare Seitenwände, verschließbar
- Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech, zur Lüftermontage vorbereitet
- Sockel 100 mm mit abnehmbaren Blenden und 4 Nivellierfüßen, passiv belüftet
- Schraubenset M6 (VE 50 Satz)
- Schrank komplett geerdet

Oberfläche:



pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig oder schwarz)

Größe	Breite	Höhe*	Tiefe	9,6 mm Sechskantlochung Typ A Typ B		6 mm Sechskantlochung Typ A Typ B	
26 HE	600	1300	800 900 1000 1200	EV 26451 EV 26471 EV 26481 EV 264121	EV 26455 EV 26475 EV 26485 EV 264125	EVK 26451 EVK 26471 EVK 26481 EVK 264121	EVK 26455 EVK 26475 EVK 26485 EVK 264125
26 HE	800	1300	800 900 1000 1200	EV 26551 EV 26571 EV 26581 EV 265121	EV 26555 EV 26575 EV 26585 EV 265125	EVK 26551 EVK 26571 EVK 26581 EVK 265121	EVK 26555 EVK 26575 EVK 26585 EVK 265125
42 HE	600	2000	800 900 1000 1200	EV 42451 EV 42471 EV 42481 EV 424121	EV 42455 EV 42475 EV 42485 EV 424125	EVK 42451 EVK 42471 EVK 42481 EVK 424121	EVK 42455 EVK 42475 EVK 42485 EVK 424125
42 HE	800	2000	800 900 1000 1200	EV 42551 EV 42571 EV 42581 EV 425121	EV 42555 EV 42575 EV 42585 EV 425125	EVK 42551 EVK 42571 EVK 42581 EVK 425121	EVK 42555 EVK 42575 EVK 42585 EVK 425125
46 HE	600	2200	800 900 1000 1200	EV 46451 EV 46471 EV 46481 EV 464121	EV 46455 EV 46475 EV 46485 EV 464125	EVK 46451 EVK 46471 EVK 46481 EVK 464121	EVK 46455 EVK 46475 EVK 46485 EVK 464125
46 HE	800	2200	800 900 1000 1200	EV 46551 EV 46571 EV 46581 EV 465121	EV 46555 EV 46575 EV 46585 EV 465125	EVK 46551 EVK 46571 EVK 46581 EVK 465121	EVK 46555 EVK 46575 EVK 46585 EVK 465125

^{*} ca. Höhe ohne Sockel

Ergänzen Sie bitte die Bestellnummern durch "**SW**" am Ende für Farbe tiefschwarz RAL 9005, z.B.: EasyRack "EV" 42HE (600x800x2000) RAL 9005 = **EV 42451 SW**