

## 19" Tischgehäuse

in attraktivem Design. Gerundete Ecken unterstützen optisch die äußerst kompakte Bauweise. Das Gehäuse ist komplett aus Stahlblech, ohne sichtbare Stoßkanten gefertigt.

Varianten:

- mit seitlichen Griffschalen
- mit Hochstellfüßen
- ohne Belüftung

Oberfläche: pulverbeschichtet  
RAL 7035 lichtgrau

## Lieferumfang / Ausstattung


Grundgehäuse:

- mit passiv belüftetem Boden und Rückwand
- 19" Festraster vorne und hinten
- seitlich vertikal angeordnete Montageschienen
- vier Kunststofffüße, verschraubt, für Hochstellfüße vorbereitet
- mit Erdungspunkten

Oberfläche: pulverbeschichtet  
RAL 7035 lichtgrau

Größe	Breite 491 mm		Bestellnummer Standard	mit seitlichen Griffschalen
	Höhe*	Tiefe*		
3 HE	166	300	RL 3120	RL 3121
4 HE	210		RL 4120	RL 4121
5 HE	254		RL 5120	RL 5121
6 HE	300		RL 6120	RL 6121
7 HE	343		RL 7120	RL 7121
3 HE	166	400	RL 3220	RL 3221
4 HE	210		RL 4220	RL 4221
5 HE	254		RL 5220	RL 5221
6 HE	300		RL 6220	RL 6221
7 HE	343		RL 7220	RL 7221
3 HE	166	500	RL 3320	RL 3321
4 HE	210		RL 4320	RL 4321
5 HE	254		RL 5320	RL 5321
6 HE	300		RL 6320	RL 6321
7 HE	343		RL 7320	RL 7321


\*ca. Außenmaße



### Gleitschienen, Festmaß

Material: 1,5 mm Stahlblech  
 Oberfläche: verzinkt  
 Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

für Gehäusetiefe	Bestellnummer
300 mm	WGS 7221
400 mm	WGS 7222
500 mm	WGS 7223



### Qualitätsgriffe für hohe Ansprüche

in Arbeits- und Ruhelage rüttelfest arretiert


#### Klappgriff-N

Grundkörper aus Alu  
 Griffbügel aus stabilem Kunststoff  
 Oberfläche: komplett schwarz

#### Klappgriff-S

Grundkörper und Griffbügel aus Alu  
 Oberfläche:  
 Grundkörper pulverbeschichtet schwarz  
 Griff pulverbeschichtet silber

Ausführung	Bestellnummer
Typ-N Tragkraft bis 500 N/Paar	ZGX 1041
Typ-S Tragkraft bis 1200 N/Paar	ZGX 1042



### Stapelfuß


für Einlochmontage mit Gummieinlage

Material: ABS schwarz

#### Befestigungssatz

Linsenkopfschraube M5 x 12,  
 U-Scheibe, Sechskantmutter M5

Ausführung	Bestellnummer
Stapelfuß	ZFX 1010
Befestigungssatz	ZFX 1111



### Aufstellfuß

ausklappbar für zwei Standpositionen  
 rutschfest durch abriebfeste Gummieinlagen



Material: Polyamid schwarz

#### Standfuß

mit abriebfester Gummieinlage  
 Material: ABS schwarz

Ausführung	Bestellnummer
Aufstellfuß	ZFX 1120
Standfuß	ZFX 1121


evtl. Befestigungsmaterial bitte separat bestellen



## 19" Blindplatte Stahlblech

- zur Abdeckung leerer Einbaufelder in Gehäusen und Schränken

Material: 1,5 mm Stahlblech  
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035  
Lieferung: mit Befestigungsmaterial



Größe	H=mm	Ausführung	
		flach	gekantet
1 HE	44,0	ZAB 1011	ZAB 1013
2 HE	88,5	ZAB 1021	ZAB 1023
3 HE	129,9	ZAB 1031	ZAB 1033
4 HE	177,3	ZAB 1041	ZAB 1043
5 HE	221,8	ZAB 1051	ZAB 1053
6 HE	266,7	ZAB 1061	ZAB 1063

## 19" Blindplatte Aluminium

- zur Abdeckung leerer Einbaufelder in Gehäusen und Schränken

Material: 3,0 mm AlMg3  
Oberfläche: wahlweise eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 7035  
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	eloxiert	lackiert
1 HE	ZAB 2011	ZAB 2012
2 HE	ZAB 2021	ZAB 2022
3 HE	ZAB 2031	ZAB 2032
4 HE	ZAB 2041	ZAB 2042
5 HE	ZAB 2051	ZAB 2052
6 HE	ZAB 2061	ZAB 2062

## 19" Frontplatte perforiert

- dekorativer mechanischer Schutz
- funktionelle passive Lüftung

Material: 1,25 mm Stahlblech  
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau oder RAL 9005 schwarz  
Lieferung: mit Befestigungsmaterial

Größe	Perforation 4 mm	
	lichtgrau	schwarz
1 HE	ZAB 3014	ZAB 4014
2 HE	ZAB 3024	ZAB 4024
3 HE	ZAB 3034	ZAB 4034

Größe	Perforation 1,6 mm	
	lichtgrau	schwarz
1 HE	ZAB 3114	ZAB 4114
2 HE	ZAB 3124	ZAB 4124
3 HE	ZAB 3134	ZAB 4134