

Presskabelschuh Cu

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter,
geeignet für Freiluft-Endverschlüsse.



Produktbeschreibung

Artikelname	DK-CU-V-LD 25/10
Artikelnummer	126134
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Pressesatz verwenden.

Anwendungen

Kabelschuh für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) und Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten



Artikelname	DK-CU-V-LD 25/10
Artikelnummer	126134
Prüfnormen	DIN 46235
Materialien	Kupfer verzinkt

Logistik Daten

Artikelname	DK-CU-V-LD 25/10
Artikelnummer	126134
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052700

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	50
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	51	136
Breite (mm)	15	82
Höhe (mm)	10	60
Nettogewicht (kg)	0.018	0.9
Bruttogewicht (kg)	0.018	1.2