

Schraub-Verbindungsklemmen Al-Cu

für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter mit
Madenschrauben.



Produktbeschreibung

Artikelname	VI 50-150
Artikelnummer	126165

Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

Artikelname	VI 50-150
Artikelnummer	126165
Materialien	Galvanisch verzinkt
Auswahl Hinweis	VI = Isoliert
Nennquerschnitt SE min	50 mm ²
Nennquerschnitt SE max	95 mm ²
Nennquerschnitt RE min	50 mm ²
Nennquerschnitt RE max	150 mm ²
Anzahl Schrauben	4 Stück

Logistik Daten

Artikelname	VI 50-150
Artikelnummer	126165
Lieferumfang	Schraubverbinder
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311062082

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	25
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	86	266
Breite (mm)	37	186
Höhe (mm)	25	57
Nettogewicht (kg)	0.142	3.55
Bruttogewicht (kg)	0.142	10.24