

Schraub-Verbindungsklemmen Al-Cu

für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter mit
Madenschrauben.



Produktbeschreibung

Artikelname	VI 4-16
Artikelnummer	126172

Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

Artikelname	VI 4-16
Artikelnummer	126172
Materialien	Galvanisch verzinkt
Auswahl Hinweis	VI = Isoliert
Nennquerschnitt RE min	4 mm ²
Nennquerschnitt RE max	16 mm ²
Anzahl Schrauben	4 Stück

Logistik Daten

Artikelname	VI 4-16
Artikelnummer	126172
Lieferumfang	Schraubverbinder
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311062129

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	200
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	40	205
Breite (mm)	11	160
Höhe (mm)	15	80
Nettogewicht (kg)	0.012	2.4
Bruttogewicht (kg)	0.012	2.7