



Schirmverbindungsleitung

für Fernmeldekabel

Schirmverbindungsleitungen werden zur Herstellung von Erdverbindungen im Leitungsnetzbau eingesetzt.



Produktbeschreibung

| Artikelname | SVL 300 | | |
|-------------------|---------|--|--|
| Artikelnummer | 143318 | | |
| | | | |
| Figureshoften | | Anusadunasa | |
| Eigenschaften | | Anwendungen | |
| Hohe Flexibilität | | Verbinden und Abzweigen von aluminiumkaschierten | |
| | | Kabelmänteln | |

Für zwei oder mehrere Fernmeldekabel

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Technische Daten

| Artikelname | SVL 300 |
|-------------------------|---------|
| Artikelnummer | 143318 |
| Querschnitt Überführung | 2.5 mm² |
| Länge L | 300 mm |

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Logistik Daten

| Artikelname | SVL 300 |
|-----------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 143318 |
| Lieferumfang | Schirmverbindungsleitung |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| EAN/GTIN | 4010311029368 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Beutel1 | Bund |
|--------------------|---------|-------|
| Inhaltsmenge | 1 | 100 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 300 | 350 |
| Breite (mm) | 2 | 160 |
| Höhe (mm) | 2 | 160 |
| Nettogewicht (kg) | 0.018 | 1.8 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.018 | 1.805 |

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025