

## Kupferfolie

zur Ableitung und Abschirmung

Kupferfolie mit leitfähigem Acryl-Klebstoff. Geeignet zur Ableitung statischer Aufladung und Abschirmung elektromagnetischer Felder an Bauteilen und Geräten.



## Produktbeschreibung

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223576

### Eigenschaften

Leitfähiger Acrylatkleber

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Lötbar

In praktischer Kunststoffdose

## Technische Daten

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223576
Materialien	Kupferfolie
Länge L	33 m
Breite B	19 mm
Dicke	0.06 mm
Farben	kupfer
Klebekraft	4.5 N/cm
Reißfestigkeit	40 N/cm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	150 °C

## Logistik Daten

Artikelname	Premio 2281
Artikelnummer	223576
Lieferumfang	Kupferfolie
Ursprungsland	Irland
Zolltarifnummer	74102100
EAN/GTIN	4010311124179

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Dose	Karton
Inhaltsmenge	1	104
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	124	585
Breite (mm)	124	390
Höhe (mm)	32	335
Nettogewicht (kg)	0.323	33.592
Bruttogewicht (kg)	0.323	33.892