

Presskabelschuh Cu

für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter, geeignet für Innenraum-Endverschlüsse



Produktbeschreibung

Artikelname	DK-CU-V 50/10
Artikelnummer	126059
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseinsatz verwenden.


Anwendungen

Kabelschuh empfohlen für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Technische Daten



Artikelname	DK-CU-V 50/10
Artikelnummer	126059
Prüfnormen	DIN 46235
	IEC 61238
Materialien	Kupfer verzinnt
Länge L	52 mm
Breite B	22 mm
Durchmesser D1	10 mm
Durchmesser D2	10.5 mm
Durchmesser D3	14.5 mm
Nennquerschnitt min	50 mm²
Presseinsatz Kennzahl K	14 mm
Länge A	28 mm

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Logistik Daten

Artikelname	DK-CU-V 50/10
Artikelnummer	126059
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052472

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	100
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	67	145
Breite (mm)	20	145
Höhe (mm)	12	97
Nettogewicht (kg)	0.047	4.7
Bruttogewicht (kg)	0.047	5

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025