

## Presskabelschuh Cu

für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter,  
geeignet für Innenraum-Endverschlüsse



### Produktbeschreibung

Artikelname	DK-CU-V 185/16
Artikelnummer	126087
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

### Anwendungen

Kabelschuh empfohlen für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2)  
nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten



Artikelname	DK-CU-V 185/16
Artikelnummer	126087
Prüfnormen	DIN 46235
	IEC 61238
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	82 mm
Breite B	37 mm
Durchmesser D1	19 mm
Durchmesser D2	17 mm
Durchmesser D3	25.5 mm
Nennquerschnitt min	185 mm <sup>2</sup>
Presseinsatz Kennzahl K	25 mm
Länge A	42 mm

## Logistik Daten

Artikelname	DK-CU-V 185/16
Artikelnummer	126087
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Slowakei
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052595

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Schachtel
Inhaltsmenge	1	10
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	98	140
Breite (mm)	33	110
Höhe (mm)	25	60
Nettogewicht (kg)	0.186	1.86
Bruttogewicht (kg)	0.186	2.16