

Warm Schrumpf-Verbindungs-muffe mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.



Produktbeschreibung

| | |
|---------------|----------------|
| Artikelname | SMH4 70-150 V |
| Artikelnummer | 145361 |
| Hinweise | Madenschrauben |

| Eigenschaften |
|---|
| Kompakte Abmessungen |
| Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich |
| Beständig gegen chemische Einflüsse |
| Beständig gegen Erdalkalien |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Halogenfrei |
| Querwasserdicht |
| Hohe elektrische Isolationswerte |
| Hohe mechanische Festigkeit |

| Anwendungen |
|---------------------|
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |
| Leerrohre |

Technische Daten



| | |
|---|--------------------------|
| Artikelname | SMH4 70-150 V |
| Artikelnummer | 145361 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Prüfnormen | EN 50393 |
| Artikel Hinweise | Madenschrauben |
| Länge L1 | 700 mm |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min | 70 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max | 150 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelname | SMH4 70-150 V |
| Artikelnummer | 145361 |
| Lieferumfang | Außenmuffe |
| | Innenmuffen |
| | Schraubverbinder |
| | Sechskantschlüssel |
| | Reinigungstuch |
| | Schmirkelleinen |
| | Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311020549 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Beutel1 | Pal. EUR |
|--------------------|---------|----------|
| Inhaltsmenge | 1 | 65 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 789 | 1200 |
| Breite (mm) | 222 | 800 |
| Höhe (mm) | 132 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 1.304 | 84.76 |
| Bruttogewicht (kg) | 1.304 | 113.76 |