

# Warmschrumpf-Verbindungsmuffe

für Fernmeldekabel

Zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtausenmantel (z. B. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geeignet für Aderverbinder.



### Produktbeschreibung

Artikelname	SMHF 120-28/430
Artikelnummer	145574
Optionales Zubehör	Montage-Set MSFA (pro Abzweig wird ein Set benötigt)
	Aderverbinder AVS (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel
Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen)
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt

Anwendungen		
Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)		
Freiluft		
Erdreich		
Wasser		
Installationskanäle		
Leerrohre		

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



#### Technische Daten



Artikelname	SMHF 120-28/430
Artikelnummer	145574
Länge L1	430 mm
Durchmesser D1 über Schutzeinlage	120 mm
Durchmesser Kabel min	28 mm
Durchmesser Kabel max	94 mm
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	200 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	200 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbinder Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	150 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,4 mm max	500 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,6 mm max	300 Stück
Fernmeldekabel gespleißt mit Aderverbindungsleisten Anzahl der Doppeladern 0,8 mm max	200 Stück

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



### Logistik Daten

Artikelname	SMHF 120-28/430
Artikelnummer	145574
Lieferumfang	Schrumpfmanschette
	flexible Verschlussschiene
	Schutzeinlage
	Trockenmittel
	Schirmverbindungsleitung mit Klemmen
	Flammschutzfolie
	PVC-Isolierband
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005478

# Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1
Inhaltsmenge	1
Mengeneinheit	Stück
Länge (mm)	472
Breite (mm)	223
Höhe (mm)	82
Nettogewicht (kg)	0.556
Bruttogewicht (kg)	0.556

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025