

Warmschrumpf-Aufteilkappe

für 2-, 3-, 4-, 5-adrige Kabel, mit Kleber

Abdichtende Aufteilkappen für kunststoff-, gummi- und papierisolierte Kabel.



Produktbeschreibung


Artikelname	SEH3 75-28	
Artikelnummer	186615	
Hinweise	Maß nach freier Schrumpfung	

Eigenschaften		
Mit thermoplastischem Kleber		
Stabilisiert gegen UV-Strahlen		
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen		
Halogenfrei		
Sehr gute elektrische Eigenschaften		
Druckdicht		
Sehr gute mechanische Eigenschaften		
Feuchtigkeitsbeständig		

Anwendungen	
Innenraum	
Freiluft	



Technische Daten



Artikelname	SEH3 75-28	
Artikelnummer	186615	
Prüfnormen	IEC 60684-2	
Materialien	Polyolefin modifiziert	
	Blei- und cadmiumfrei	
Auswahl Hinweis	3-Finger-Aufteilkappen	
Länge L1	175 mm	
LängeL1*	212 mm	
Länge L2	36 mm	
Farben	schwarz	
Durchmesser innen D1 vor Schrumpfung	75	
Durchmesser innen D1 nach Schrumpfung	28	
Durchmesser innen D2 vor Schrumpfung	35	
Durchmesser innen D2 nach Schrumpfung	12	
Wandstärke geschrumpft	4 mm	
Nennquerschnitt min	120 mm²	
Nennquerschnitt max	300 mm²	
Reißdehnung	300 %	
Reißdehnung (zugehörige Norm)	IEC 62677-2	
Reißfestigkeit	10 MPa	
Reißfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 62677-2	
Schrumpftemperatur	> 110 °C	
Brennverhalten	nicht selbstverlöschend	
Brennverhalten (zugehörige Norm)	IEC 60684-2	
Kälteflexibilität	-40 °C	
Kälteflexibilität (zugehörige Norm)	IEC 62677-2	
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung	200 %	
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit	8 MPa	
Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm)	IEC 62677-2	
Betriebstemperatur min	-40 °C	
Betriebstemperatur max	100 °C	



Betriebstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 62677-2
Spez. Durchgangswiderstand	$10^{12}\Omega$ cm
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)	EN 62677-2
Durchschlagsfestigkeit	10 kV/mm
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1
Korrosion	keine
Korrosion (zugehörige Norm)	EN 62677-2
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit	Rate 1
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm)	IEC 62677-2



Logistik Daten

Artikelname	SEH3 75-28	
Artikelnummer	186615	
Lieferumfang	Warmschrumpf-Aufteilkappe	
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig	
Ursprungsland	Indien	
Zolltarifnummer	39174000	
EAN/GTIN	4010311049557	

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	5	150
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	449	830
Breite (mm)	206	430
Höhe (mm)	85	570
Nettogewicht (kg)	0.53	15.9
Bruttogewicht (kg)	0.535	7.72