

Verbindungsstück bis 24 kV

für Steckanschlüsse Typ CWS und CGS, Systeme Typ A

Das steckbare Verbindungsstück CVS eignet sich für den Anschluss von zwei Winkel- und/oder geraden Steckanschlüssen Typ CWS 250A und Typ CGS 250A. Die Abmessungen entsprechen Außenkonus-Systemen Typ A nach EN 50180 und EN 50181.



Produktbeschreibung

Einfache, sichere Handhabung

Stückgeprüft


Schnelle, einfache und sichere Montage

Artikelname	CVS 250A 24 kV	
Artikelnummer	225844	
Eigenschaften	A	Anwendungen

Innenraum



Technische Daten



Artikelname	CVS 250A 24 kV
Artikelnummer	225844
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Länge L	136 mm
Durchmesser D	100 mm

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	CVS 250A 24 kV		
Artikelnummer	225844		
Lieferumfang	Satz von 3 Verbindungsstücken		
	Montagekleinmaterial		
	Montageanleitung		
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig		
Ursprungsland	Deutschland		
Zolltarifnummer	85479000		
EAN/GTIN	4010311126708		

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	12
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	435	1200
Breite (mm)	261	800
Höhe (mm)	160	1130
Nettogewicht (kg)	2.69	32.28
Bruttogewicht (kg)	2.69	50.48

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025