

## Gel-Verbindungsstufe

ohne Verbinderblock

Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 1,5 mm<sup>2</sup> bis 25 mm<sup>2</sup>. Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



### Produktbeschreibung

Artikelname	EASYCELL 3
Artikelnummer	360368
Copyright	EASYCELL ist eine eingetragene Markenbezeichnung der BBC Cellpack GmbH

#### Eigenschaften

Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet  
Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit

Diverse Verbindertypen können verwendet werden, z. B. Klemmleisten, Dosenklemmen, schraubbare Verbinderblöcke und C-Crimp-Verbinder

Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale

Schnelle, einfache und sichere Montage

#### Anwendungen


Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabeltrassen)

Freiluft

Erdreich

Wasser (gemäß Prüfnorm)

## Technische Daten



Artikelname	EASYCELL 3
Artikelnummer	360368
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
	EN 60695-2-11
Gehäuse Typ	3
Gehäuse Anzahl	1 Stück
Länge L	146 mm
Breite B	55 mm
Höhe H	35 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm <sup>2</sup>
Durchmesser Kabel min	11 mm
Durchmesser Kabel max	19 mm

## Logistik Daten

Artikelname	EASYCELL 3
Artikelnummer	360368
Lieferumfang	Gel-Verbindungs-muffe
	Distanzstücke
	Kabelbinder
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311174570

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	90	1620
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	203	410	1200
Breite (mm)	67	380	800
Höhe (mm)	45	370	1300
Nettogewicht (kg)	0.185	16.65	299.7
Bruttogewicht (kg)	0.185	16.95	317.9