

Gel-Abzweigmuffe

mit Abzweigblock

Universell verwendbar zum Abzweigen aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 6 mm² bis 25 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	EASYCELL 6 V
Artikelnummer	371166
Hinweise	Hauptkabel muss nicht geschnitten werden.
Copyright	EASYCELL ist eine eingetragene Markenbezeichnung der BBC Cellpack GmbH


Eigenschaften

Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet
Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
Querschnittsübergreifender Abzweigblock
Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen

Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen)
Freiluft
Erdreich
Wasser (gemäß Prüfnorm)

Technische Daten



Artikelname	EASYCELL 6 V
Artikelnummer	371166
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
	EN 60695-2-11
Gehäuse Typ	6
Gehäuse Anzahl	1 Stück
Klemmen Typ	Abzweigblock
Länge L	220 mm
Breite B	110 mm
Höhe H	53 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	6 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	6 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x min	2.5 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	6 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	6 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	2.5 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	6 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	2.5 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	6 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	EASYCELL 6 V
Artikelnummer	371166
Lieferumfang	Gel-Abzweigmuffe
	Abzweigblock
	Kabelbinder
	Innensechskantschlüssel
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311182001

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	25	450
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	232	410	1200
Breite (mm)	120	380	800
Höhe (mm)	65	370	1300
Nettogewicht (kg)	0.766	19.15	344.7
Bruttogewicht (kg)	0.766	19.45	362.9