

Schraubkabelschuh für Cu und Al

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Schraubkabelschuh für Aluminium- und Kupferleiter
RM/SM/RE/SE, geeignet für Innenraum- und
Freiluft-Endverschlüsse.




Produktbeschreibung

Artikelname	CSK 6-50
Artikelnummer	374490
Hinweise	Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör). Anwendung nach AWG, ISWG und BWG auf Anfrage.

Anwendungen

Zum Anschluss von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten



Artikelname	CSK 6-50
Artikelnummer	374490
Prüfnormen	IEC 61238-1
Materialien	Aluminium verzinnt
Länge L	65 mm
Länge L1	30 mm
Durchmesser D1	9.4 mm
Durchmesser D2	13 mm
Durchmesser D3	22 mm
Anzahl Schrauben	1 Stück

Logistik Daten

Artikelname	CSK 6-50
Artikelnummer	374490
Lieferumfang	Schraubkabelschuh Montageanleitung
Ursprungsland	Tschechische Re
Zolltarifnummer	85359000
EAN/GTIN	4010311185347

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Schachtel	Palette
Inhaltsmenge	1	9	4590
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	85	200	1200
Breite (mm)	75	150	800
Höhe (mm)	35	100	1200
Nettogewicht (kg)	0.051	0.459	234.09
Bruttogewicht (kg)	0.051	0.759	252.29