

Schraubkabelschuh für Cu und Al

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Schraubkabelschuh für Aluminium- und Kupferleiter RM/SM/RE/SE, geeignet für Innenraum- und Freiluft-Endverschlüsse.



Produktbeschreibung

Artikelname	CSK 16-95
Artikelnummer	374491
Hinweise	Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör).
	Anwendung nach AWG, ISWG und BWG auf Anfrage.


Anwendungen

Zum Anschluss von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE (Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten



Artikelname	CSK 16-95
Artikelnummer	374491
Prüfnormen	IEC 61238-1
Materialien	Aluminium verzinnt
Länge L	65 mm
Länge L1	30 mm
Durchmesser D1	12.5 mm
Durchmesser D2	13 mm
Durchmesser D3	22 mm
Anzahl Schrauben	1 Stück

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	CSK 16-95
Artikelnummer	374491
Lieferumfang	Schraubkabelschuh
	Montageanleitung
Ursprungsland	Tschechische Re
Zolltarifnummer	85359000
EAN/GTIN	4010311185354

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Schachtel	Karton
Inhaltsmenge	1	10	40
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	79	200	290
Breite (mm)	73	150	200
Höhe (mm)	27	100	100
Nettogewicht (kg)	0.04	0.4	1.6
Bruttogewicht (kg)	0.04	0.7	1.9

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025