

Gel-Verbindungsmuffe

mit Verbinderblock

Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 25 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	EASYCELL 5 V		
Artikelnummer	389679		
Optionales Zubehör	EASYCELL® Zugentlastung für Verbindungsmuffen von 6 mm² bis 25 mm²		
	(EASYCELL 4 V, EASYCELL 5 V)		
Copyright	EASYCELL ist eine eingetragene Markenbezeichnung der BBC Cellpack GmbH		


Eigenschaften
Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet
Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit
Querschnittsübergreifender Verbinderblock
Flammhemmende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen
Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen)
Freiluft
Erdreich
Wasser (gemäß Prüfnorm)

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Technische Daten



EASYCELL 5 V
389679
U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
EN 50393
EN 60695-2-11
5
1 Stück
Verbinderblock
240 mm
75 mm
44 mm
16 mm²
25 mm²
16 mm²
25 mm²
16 mm²
25 mm²

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Logistik Daten

Artikelname	EASYCELL 5 V
Artikelnummer	389679
Lieferumfang	Gel-Verbindungsmuffe
	Verbinderblock
	Innensechskantschlüssel
	Kabelbinder
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311186962

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	30	540
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	312	410	1200
Breite (mm)	90	380	800
Höhe (mm)	58	370	1300
Nettogewicht (kg)	0.682	20.46	368.28
Bruttogewicht (kg)	0.682	20.76	386.48

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025