

1-Leiter-Verbindungsstufe

für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Verbindungsstufen CHM eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Pressverbinder.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|---|
| Artikelname | CHM 12kV 500-800 |
| Artikelnummer | 194077 |
| Hinweise | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. |
| Optionales Zubehör | Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) |

Eigenschaften

Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter

Für alle Kabel mit Kupferdraht- oder Bandschirm

Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum

Freiluft

Erdreich

Wasser

Installationskanäle

Leerrohre

Technische Daten



| | |
|--|--|
| Artikelname | CHM 12kV 500-800 |
| Artikelnummer | 194077 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Durchmesser Verbinder max | 60 mm |
| Länge Verbinder 12kV max | 360 mm |
| Länge L | 850 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 27.3 mm |
| Nennquerschnitt 12 kV min | 500 mm ² |
| Nennquerschnitt 12 kV max | 800 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Artikelname | CHM 12kV 500-800 |
| Artikelnummer | 194077 |
| Lieferumfang | Dickwandige Warmschrumpf-Isolierschläuche Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber Silikon-Feldsteuerelemente Kupfergewebes Schlauch Rollfedern Feldsteuerndes blaues Füllband Montagekleinmaterial Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311047164 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Karton | Pal. EW |
|--------------------|--------|---------|
| Inhaltsmenge | 1 | 12 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 865 | 1200 |
| Breite (mm) | 369 | 800 |
| Höhe (mm) | 170 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 3.563 | 42.756 |
| Bruttogewicht (kg) | 3.563 | 60.956 |