

1-Leiter-Freiluft-Aufschiebe-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Contrax Endverschlüsse CAESK-F eignen sich für alle 1-Leiter Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|---|
| Artikelname | CAESK-F 24kV 120-240 |
| Artikelnummer | 289907 |
| Hinweise | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) |

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten


Großer Querschnittsbereich

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Freiluft

Technische Daten



| | |
|--|---|
| Artikelname | CAESK-F 24kV 120-240 |
| Artikelnummer | 289907 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Länge L | 390 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 23.1 mm |
| Anzahl Schirme je Phase | 4 Stück |
| Durchmesser Schirm | 93 mm |
| Nennquerschnitt 24 kV min | 120 mm ² |
| Nennquerschnitt 24 kV max | 240 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Artikelname | CAESK-F 24kV 120-240 |
| Artikelnummer | 289907 |
| Lieferumfang | 3 x 1-teilige aufschiebbare Silikon-Endverschlüsse mit integrierter Feldsteuerung Silikonschlauch Schraubkabelschuhe für Hauptleiter Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311149189 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Karton | Pal. EW |
|--------------------|--------|---------|
| Inhaltsmenge | 1 | 36 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 424 | 1200 |
| Breite (mm) | 264 | 800 |
| Höhe (mm) | 160 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 1.878 | 67.608 |
| Bruttogewicht (kg) | 1.878 | 85.808 |